

SK	Číslo	Název 1	Mn.po p/v	MJ evidence
020	20439	Jäkl.profil 200x150x6/12000 S235JRH		6, m
020	20440	Jäkl.profil 200x120x6/12000 S235JRH		637, kg
020	30001	Tr.svar.pozink. 1/2" (21,3x2,3) S195T		2 232, m
020	30010	Tr.svar.pozink. 3/4" (26,9x2,3) S195T		1 020, m
020	30020	Tr.svar.pozink. 1" (33,7x2,9) S195T		1 344, m
020	30030	Tr.svar.pozink. 5/4" (42,4x2,9) S195T		222, m
020	30040	Tr.svar.pozink. 6/4" (48,3x2,9) S195T		717, m
020	30050	Tr.svar.pozink. 2" (60,3x2) S235JRH		635, kg
020	30050	Tr.svar.pozink. 2" (60,0x2) S235JRH		804, m
020	30052	Tr.svar.pozink. 2"(60,3x3,2) S195T		2 612, m
020	30070	Tr.svar.pozink.2 1/2" (76,1x3,6) S195T		366, m
020	30091	Tr.svar.pozink. 4" (114,3x4) S195T		18, m
020	30095	Tr.pozink. 114,3x4,0 P235TR1 -drážkov.		42, m
020	31000	Tr.svař. 17,2x2 konstr.		3 670, kg
020	31000	Tr. 3/8"(17,3x2,3)S195T,EN10255 SZN		9 000, m
020	31000	Tr.svař. 17,2x2,3 konstr.		5 398, kg
020	31010	Tr. 1/2"(21,3x2,3)S195T,EN10255 SZN		10 980, m
020	31011	Tr.svař. černá 1/2"(21,3x2,3) S195T		301, kg
020	31022	Tr. 3/4"(26,9x2,3)S195T,EN10255 SZN		4 884, m
020	31022	Tr.svař. černá 3/4" (26,9x2,3) S195T		735, kg
020	31032	Tr.svař. černá 1" (33,7x2,9) S195T		1 114, kg
020	31041	Tr.svař. černá 5/4" (42,4x2,9) S195T		3 338, kg
020	31052	Tr.svař. černá 6/4" (48,3x2,9) S195T		2 978, kg
020	31060	Tr.svař. černá 3" (88,9x3,6) S195T		1 535, kg
020	31060	Tr.svař. černá 2" (60,3x3,6) S195T		1 217, kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2 konstr.		4 128, kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2/6500 konstr.		5 040, kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2,5 konstr.		8, kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2,6/7000 konstr.		473, kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2,6 konstr.		3 101, kg
020	31190	Tr.svař. 33,7x2,9 konstr.		452, kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x3,2 konstr.		206, kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x4 konstr.		1 240, kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x3 konstr.		4 958, kg

020	31192	Tr.svař. 19x1,5 konstr.	3 042, m
020	31192	Tr.svař. 20x1,5/4000 DD11 Mořená/Pickled	1 090, kg
020	31194	Tr.svař. 21,3x3 konstr.	297, kg
020	31194	Tr.svař. 21,3x2/5500 konstr.,S235	9 824, kg
020	31194	Tr.svař. 21,3x2 konstr.,S235	3 694, kg
020	31194	Tr.svař. 21,3x2,6 konstr.	923, kg
020	31195	Tr.svař. 26,9x2 konstr.	435, kg
020	31195	Tr.svař. 22x2 konstr.	477, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x3,2 konstr.	2 290, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,5 konstr.	22 493, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x3 konstr.	2 088, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,9 konstr.	3 284, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,3 konstr.	6 328, kg
020	31197	Tr.svař. 28x2 konstr.	5 172, m
020	31198	Tr.svař. 30x2 konstr.	1 298, kg
020	31198	Tr.svař. 25x2 konstr. S235	3 439, kg
020	31199	Tr.svař. 38x1,5 konstr.	3 016, kg
020	31199	Tr.svař. 38x2 konstr.	1 979, kg
020	31199	Tr.svař. 40x3/6650 konstr.	2 576, kg
020	31199	Tr.svař. 28x1,5 E235+CR1	2 586, kg
020	31199	Tr.svař. 32x3 konstr.	1 392, kg
020	31199	Tr.svař. 28x1,5 konstr.	440, kg
020	31199	Tr.svař. 32x2 konstr.	1 362, kg
020	31199	Tr.svař. 38x3 konstr.	831, kg
020	31200	Tr.svař. 25x3 konstr.	40, kg
020	31200	Tr.svař. 42,4x1,5 konstr.	5 564, kg
020	31201	Tr.svař. 42,4x2,5 konstr.	109, kg
020	31201	Tr.svař. 42,4x2 konstr.	2 593, kg
020	31202	Tr.svař. 42,4x2,6 konstr.	2 182, kg
020	31203	Tr.svař. 42,4x2,9 konstr.	5 097, kg
020	31206	Tr.svař. 42,4x3,2 konstr.	2 485, kg
020	31207	Tr.svař. 42,4x4 konstr.	547, kg
020	31210	Tr.svař. 44,5x2 konstr.	1 297, kg
020	31211	Tr.svař. 44,5x3 konstr.	1 600, kg
020	31211	Tr.svař. 44,5x3,2 konstr.	2 057, kg

020	31211	Tr.svař. 44,5x5 konstr.	2 245, kg
020	31213	Tr.svař. 48,3x5 konstr.	378, kg
020	31214	Tr.svař. 48,3x2,5 konstr.	5 804, kg
020	31214	Tr.svař. 48,3x2 konstr.	7 719, kg
020	31215	Tr.svař. 48,3x3 konstr.	35, kg
020	31215	Tr.svař. 48,3x2,9 konstr.	3 052, kg
020	31216	Tr.svař. 57x2 konstr.	807, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,2 konstr.	578, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,6 konstr.	4 456, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x4 konstr.	1 228, kg
020	31216	Tr.svař. 51x4 konstr.	910, kg
020	31216	Tr.svař. 51x2,6 konstr. S235	3 284, kg
020	31218	Tr.svař. 57x3,5 konstr.	1 535, kg
020	31218	Tr.svař. 57x2,5 konstr.	143, kg
020	31219	Tr.svař. 60,3x2 konstr.	3 990, kg
020	31219	Tr.svař. 60,3x2,5 konstr. S235	743, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3 konstr.	2 315, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x2,9 konstr.	4 145, kg
020	31222	Tr.svař. 60,3x3,2/6700 S235JRH	10 763, kg
020	31222	Tr.svař. 60,3x3,2 konstr.	80, kg
020	31222	Tr.svař. 60,3x3,2/6700 S235JRH	376,37 m
020	31226	Tr.svař. 60,3x4 konstr.	1 617, kg
020	31229	Tr.svař. 63,5x3 konstr.	182, kg
020	31229	Tr.svař. 70x2 konstr.	248, kg
020	31231	Tr.svař. 70x3 konstr.	3 854, kg
020	31232	Tr.svař. 70x5 konstr.	150, kg
020	31232	Tr.svař. 70x4 konstr.	2 374, kg
020	31238	Tr.svař. 76,1x2 konstr.	616, kg
020	31240	Tr.svař. 76,1x3 konstr.	3 370, kg
020	31240	Tr.svař. 76,1x3,2 konstr.	734, kg
020	31246	Tr.svař. 76,1x4 konstr., S235JRH	288, kg
020	31246	Tr.svař. 76,1x5 konstr.	50, kg
020	31247	Tr.svař. 76,1x6,3 konstr.	28, kg
020	31249	Tr.svař. 89x3 konstr.	9 569, kg
020	31252	Tr.svař. 89x3,2 konstr.	1 294, kg

020	31263	Tr.svař. 89x6,3/12000 konstr.	1 484, kg
020	31263	Tr.svař. 89x3,6 konstr.	349, kg
020	31264	Tr.svař. 89x5 konstr.	7 044, kg
020	31264	Tr.svař. 89x4 konstr.	791, kg
020	31268	Tr.svař. 102x5 konstr.	977, kg
020	31271	Tr.svař. 102x3 konstr.	460, kg
020	31280	Tr.svař. 108x3 konstr.	4 815, kg
020	31284	Tr.svař. 108x5 konstr.	518, kg
020	31301	Tr.svař. 114,3x3 konstr.	791, kg
020	31304	Tr.svař. 114,3x6,3/12000 S355J2H	1 814, kg
020	31304	Tr.svař. 114,3x4 konstr.	1 616, kg
020	31307	Tr.svař. 127x4 konstr.	11, kg
020	31311	Tr.svař. 133x3 konstr. S355J2H	3 580, kg
020	31311	Tr.svař. 133x3 konstr.	1 124, kg
020	31321	Tr.svař. 133x4 konstr.	790, kg
020	31322	Tr.svař. 133x5 konstr.	647, kg
020	31323	Tr.svař. 139,7x3 konstr.	1 032, kg
020	31325	Tr.svař. 139,7x5 konstr.	190, kg
020	31325	Tr.svař. 139,7x4 konstr.	1 350, kg
020	31325	Tr.svař. 139,7x4/12000 konstr.	297, kg
020	31328	Tr.svař. 139,7x10 konstr. S355	96, m
020	31332	Tr.svař. 159x5 konstr.	137, kg
020	31341	Tr.svař. 168,3x4 konstr., S235	332, kg
020	31345	Tr.svař. 168,3x4,5 P235TR1 drážk.	30, m
020	31382	Tr.svař. 219,1x6,3/12000 konstr. S235	369, kg
020	31386	Tr.svař. 244x5 konstr.	678, kg
020	31395	Tr.svař. 323,9x5 konstr.	110, kg
020	32055	Tr.svař. 273x6/12000 konstr.	652, kg
020	32236	Tr.svař. 323,9x6,3 konstr.	280, kg
020	32998	Tr.oblouky K3 90°; 21,3x2 S235	42, ks
020	32999	Tr.oblouky K390° 26,9x2,3 S235	192, ks
020	32999	Tr.oblouky K390°; 31,8x2,6 S235	67, ks
020	33000	Tr.oblouky K390 33,7x2,6 S235	93, ks
020	33010	Tr.oblouky K3 90°; 38x2,6 ,11353.1	93, ks
020	33020	Tr.oblouky K3 90°; 42,4x2,6 ,S235	60, ks

020	33030	Tr.oblouky K3 90°; 44,5x2,6 S235	94, ks
020	33040	Tr.oblouky K3 90°; 48,3x2,6 S235	31, ks
020	33040	Tr.oblouky K390 51x2,6 S235	38, ks
020	33045	Tr.oblouky K390°; 57x2,9 ST35.8/P235GH	50, ks
020	33045	Tr.oblouky K390°; 57x2,9 S235	60, ks
020	33050	Tr.oblouky K390 60,3x2,9 S235	78, ks
020	33060	Tr.oblouky K390 76,1x2,9 S235	18, ks
020	33070	Tr.oblouky K390 88,9x3,2 S235	14, ks
020	33075	Tr.oblouky K390° 114,3x3,6 S235	57, ks
020	33076	Tr.oblouky K390° 101,6x3,6 S235	24, ks
020	33108	Tr.oblouky K390°; 193,7x5,6 St35.8	2, ks
020	34000	Tr.bezes.1/2"(21,3x2,65) 11353.1	40, m
020	34010	Tr.bezes.3/4"(26,9x2,65) 11353.1	54, m
020	34020	Tr.bezes.1"(33,7x3,25) S235	182,99 m
020	34022	Tr.bezeš. 35x2,6 S355J2H	217,16 m
020	34030	Tr.bezes.5/4"(42,4x3,25) S235	3,85 m
020	34032	Tr. bezeš.čer. 42,4x2,6 11353	90,98 m
020	34040	Tr.bezes.6/4"(48,3x3,25) S235	133,8 m
020	34050	Tr.bezes.2" 11353.1	33,28 m
020	34052	Tr.zav.bezeš.čer.2" 11353	173,72 m
020	35000	Tr.hl.cer. 30x4 S355	60,26 m
020	35032	Tr.hl.čer. 33,7x4,5 S235	4,06 m
020	35069	Tr.hl.čer. 57x2,9 11353	66, m
020	35078	Tr.hl.čer. 57x8 11353.1	18,05 m
020	35090	Tr.hl.cer. 76x2,9 11353.1	36,1 m
020	35100	Tr.hl.cer. 76x3,2 11353.0	6, m
020	35104	Tr.hl.čer. 76,1x4/12000 P265GH	14 255, kg
020	35108	Tr.hl.cer. 76x5 11353	10,3 m
020	35120	Tr.hl.cer. 89x3,2,11353.1	120, m
020	35135	Tr.hl.čer. 89x4,5 11353.1	54, m
020	35135	Tr.hl.čer. 89x4,5/12000 S235	334, kg
020	35139	Tr.svař. 89x5/7000 konstr.	6 830, kg
020	35189	Tr.hl.čer. 108x3,6 11353.1	47,7 m
020	35241	Tr.hl.čer. 114,3x4 11353	46,88 m
020	35260	Tr.hl.cer. 159x4,5 ,11353.1	121,186 m

020	38000	Jäkl.profil 15x15x1,5 S235JRH	439, kg
020	38000	Jäkl.profil 15x15x2 S235JRH	1 459, kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x1,5 S235JRH	1 697, kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x1,5/4000 DD11 Mořený/Pickled	4 990, kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x2 S235JRH	1 713, kg
020	38012	Jäkl.profil 20x20x3 S235JRH	1 281, kg
020	38017	Jäkl.profil 25x15x1,5 DD11 Mořený/Pickled	1 764, m
020	38019	Jäkl.profil 25x25x1,5 S235JRH	2 522, kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2/6600 S235JRH	4 010, kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2 S235JRH	2 808, kg
020	38021	Jäkl.profil 25x25x3 S235JRH	521, kg
020	38025	Jäkl.profil 25x25x2,5/6900 S235JRH	15, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x2 S235JRH	4 452, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x1,5 S235JRH	4 089, kg
020	38031	Jäkl.profil 30x30x4 S235JRH	1 582, kg
020	38031	Jäkl.profil 30x30x3 S235JRH	5 116, kg
020	38040	Jäkl.profil 35x35x2 S235JRH	1 300, kg
020	38050	Jäkl.profil 35x35x3 S235JRH	2 837, kg
020	38058	Jäkl.profil 40x40x1,5 S235JRG2	2 188, kg
020	38060	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH	9 778, kg
020	38060	Jäkl.profil 40x40x2/5400 S235JRH	2 225, kg
020	38064	Jäkl.profil 40x40x2,5 S235JRH	2 922, kg
020	38080	Jäkl.profil 40x40x4 S235JRH	1 599, kg
020	38081	Jäkl.profil 40x40x5 S235JRH	1 461, kg
020	38085	Jäkl.profil 45x45x2 S235JRH	2 980, kg
020	38086	Jäkl.profil 45x45x3 S235JRH	2 712, kg
020	38089	Jäkl.profil 50x50x2/4000 S235JRH	335, kg
020	38089	Jäkl.profil 50x50x2/6600 S235JRH	520, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2,5 S235JRH	102, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2 S235JRH	23 454, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3 S235JRH	7 518, kg
020	38110	Jäkl.profil 50x50x4 S235JRH	258, kg
020	38125	Jäkl.profil 55x55x3 S235JRH	2 077, kg
020	38130	Jäkl.profil 60x60x2 S235JRH	4 244, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5/5300 S235JRH	9 300, kg

020	38141	Jäkl.profil 60x60x3/6200 S235JRH	250, kg
020	38141	Jäkl.profil 60x60x3/7000 S235JRH	69, kg
020	38141	Jäkl.profil 60x60x3 S235JRH	5 559, kg
020	38145	Jäkl.profil 60x60x4 S235JRH	6 882, kg
020	38150	Jäkl.profil 60x60x5 S235JRH	2 671, kg
020	38155	Jäkl.profil 60x60x6 S355J2H	24, m
020	38161	Jäkl.profil 70x70x3 S235JRH	1 142, kg
020	38162	Jäkl.profil 70x70x4 S235JRH	343, kg
020	38163	Jäkl.profil 70x70x5 S235JRH	1 088, kg
020	38168	Jäkl.profil 80x80x2 S235JRH	3 739, kg
020	38169	Jäkl.profil 80x80x3 S235JRH	1 663, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S235JRH	1 944, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S355J2H	858, kg
020	38172	Jäkl.profil 80x80x5 S235JRH	3 335, kg
020	38175	Jäkl.profil 90x90x3 S235JRH	2 251, kg
020	38176	Jäkl.profil 90x90x5 S235JRH	3 067, kg
020	38176	Jäkl.profil 90x90x4 S235JRH	3 671, kg
020	38177	Jäkl.profil 90x90x6 S235JRH	91, kg
020	38177	Jäkl.profil 90x90x6/12000 S235JRH	5 991, kg
020	38180	Jäkl.profil 100x100x3 S235JRH	4 646, kg
020	38180	Jäkl.profil 100x100x3/6300 S355J2H	1 100, kg
020	38182	Jäkl.profil 100x100x3/12000 S355J2H	115, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4 S235JRH	3 120, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4/12000 S235JRH	3 502, kg
020	38191	Jäkl.profil 100x100x5/12000 S355J2H	72, m
020	38191	Jäkl.profil 100x100x5 S235JRH	1 473, kg
020	38192	Jäkl.profil 100x100x6 S355J2H	1 154, kg
020	38192	Jäkl.profil 100x100x6 S235JRH	3 611, kg
020	38192	Jäkl.profil 100x100x6/12000 S355J2H	833, kg
020	38193	Jäkl.profil 110x110x4 S235JRH	2, kg
020	38194	Jäkl.profil 120x120x3 S235JRH	3 687, kg
020	38195	Jäkl.profil 120x120x4 S235JRH	3 633, kg
020	38196	Jäkl.profil 120x120x5/12000 S355J2H	2 004, kg
020	38196	Jäkl.profil 120x120x5 S235JRH	2 341, kg
020	38197	Jäkl.profil 120x120x6 S235JRH	1 050, kg

020	38198	Jäkl.profil 120x120x8 S235JRH	1 805, kg
020	38200	Jäkl.profil 120x120x8/12000 S355J2H	12, m
020	38239	Jäkl.profil 140x140x4 S235JRH	19, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x6/12000 S235JRH	664, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x5 S235JRH	128, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x5/12000 S235JRH	982, kg
020	38242	Jäkl.profil 140x140x8 S235JRH	148, kg
020	38250	Jäkl.profil 150x150x5 S235JRH	853, kg
020	38250	Jäkl.profil 150x150x4/12000 S355J2H	197, kg
020	38252	Jäkl.profil 150x150x6 S235JRH	2 063, kg
020	38280	Jäkl.profil 200x200x8/12000 S235JRH	984, kg
020	38282	Jäkl.profil 200x200x8/12000 S355J2H	96, m
020	38282	Jäkl.profil 200x200x4 S235JRH	140, kg
020	38287	Jäkl.profil 220x120x5/12000 S235JRH	756, kg
020	38299	Jäkl.profil 20x10x1,5 S235JR	600, m
020	38299	Jäkl.profil 20x15x2 S235JR	270, m
020	38300	Jäkl.profil 30x15x1,5 S235JRH	108, kg
020	38301	Jäkl.profil 30x15x2/5760 S235JRH	1 365, kg
020	38301	Jäkl.profil 30x15x2 S235JRH	4 844, kg
020	38302	Jäkl.profil 30x18x2 S235JRH	1 175, kg
020	38309	Jäkl.profil 30x20x1,5 S235JRH	83, kg
020	38309	Jäkl.profil 30x20x1,5 DD11 Mořený/Pickled	4 364, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x2 S235JRH	7 527, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x3 S235JRH	1 510, kg
020	38312	Jäkl.profil 30x25x2 S235JRH	4, kg
020	38315	Jäkl.profil 35x20x2 S235JRH	877, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2/6800 S235JRH	1 670, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2/6500 S235JRH	720, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH	737, kg
020	38323	Jäkl.profil 40x20x3 S235JRH	12 287, kg
020	38326	Jäkl.profil 40x25x2 S235JRH	768, kg
020	38326	Jäkl.profil 40x25x2,5 S235JRH	1 670, kg
020	38328	Jäkl.profil 45x25x2 S235JRH	108, kg
020	38330	Jäkl.profil 40x30x2 S235JRH	5 337, kg
020	38331	Jäkl.profil 40x30x2/6600 S235JRH	143, kg

020	38333	Jäkl.profil 40x30x3/6600 S235JRH	106, kg
020	38333	Jäkl.profil 40x30x3 S235JRH	4 756, kg
020	38341	Jäkl.profil 50x20x3 S235JRH	3 628, kg
020	38345	Jäkl.profil 50x25x2 S235JRH	3 518, kg
020	38345	Jäkl.profil 50x25x2,5/7900 S275J0H	2 000, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3/6600 S235JRH	677, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3/6700 S235JRH	9 617, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3 S235JRH	1 913, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH	12 145, kg
020	38351	Jäkl.profil 50x30x3/6700 S235JRH	90, kg
020	38351	Jäkl.profil 50x30x3 S235JRH	3 275, kg
020	38352	Jäkl.profil 50x30x4 S235JRH	449, kg
020	38360	Jäkl.profil 50x35x3 S235JRH	253, kg
020	38365	Jäkl.profil 50x40x2 S235JRH	1 877, kg
020	38366	Jäkl.profil 50x40x3/6110 S235JRH	1 685, kg
020	38366	Jäkl.profil 50x40x3 S235JRH	968, kg
020	38366	Jäkl.profil 50x40x3/6700 S235JRH	50, kg
020	38367	Jäkl.profil 50x40x4 S235JRH	3 373, kg
020	38370	Jäkl.profil 60x20x2 S235JRH	1 649, kg
020	38375	Jäkl.profil 60x20x3 S235JRH	191, kg
020	38379	Jäkl.profil 60x30x1,8 S235JRH	667, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2 S235JRH	4 250, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2,5/9000 S275J0	4 970, kg
020	38381	Jäkl.profil 60x30x2/7850 S275J0H	1 879, kg
020	38381	Jäkl.profil 60x30x2/8870 S275J0	34 400, kg
020	38382	Jäkl.profil 60x30x3 S235JRH	2 239, kg
020	38383	Jäkl.profil 60x30x4 S235JRH	436, kg
020	38390	Jäkl.profil 60x40x2 S235JRH	11 846, kg
020	38400	Jäkl.profil 60x40x3 S235JRH	4 776, kg
020	38403	Jäkl.profil 60x40x4/6600 S235JRH	800, kg
020	38404	Jäkl.profil 60x40x5 S355J2H	36, m
020	38404	Jäkl.profil 60x40x5 S235JRH	2 073, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x5 S235JRH	3 397, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x3 S235JRH	3 651, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x3/6650 S235JRH	3 220, kg

020	38405	Jäkl.profil 60x50x3/6650 S355J2H	5 225, kg
020	38406	Jäkl.profil 70x30x2 S235JRH	1 174, kg
020	38406	Jäkl.profil 70x30x3 S235JRH	3 805, kg
020	38408	Jäkl.profil 70x40x4 S235JRH	1 350, kg
020	38408	Jäkl.profil 70x40x3 S235JRH	1 284, kg
020	38409	Jäkl.profil 70x50x2 S235JRH	2 441, kg
020	38410	Jäkl.profil 70x50x3 S235JRH	1 448, kg
020	38411	Jäkl.profil 70x50x4 S235JRH	857, kg
020	38417	Jäkl.profil 80x20x2 S235JRH	1 994, kg
020	38419	Jäkl.profil 80x30x2 S235JRH	5 526, kg
020	38420	Jäkl.profil 80x30x3 S235JRH	6 010, kg
020	38430	Jäkl.profil 80x40x2 S235JRH	7 265, kg
020	38431	Jäkl.profil 80x40x3 S235JRH	6 573, kg
020	38432	Jäkl.profil 80x40x4 S235JRH	3 304, kg
020	38433	Jäkl.profil 80x40x5 S235JRH	2 114, kg
020	38433	Jäkl.profil 80x40x5/12000 S355J2H	960, m
020	38435	Jäkl.profil 80x50x2 S235JRH	2 911, kg
020	38436	Jäkl.profil 80x50x3 S235JRH	1 273, kg
020	38437	Jäkl.profil 80x50x4 S235JRH	2 990, kg
020	38438	Jäkl.profil 80x50x5 S235JRH	1 618, kg
020	38439	Jäkl.profil 80x60x2 S235JRH	538, kg
020	38440	Jäkl.profil 80x60x3 S235JRH	803, kg
020	38440	Jäkl.profil 80x60x3/1600 S235JRH	1 501, kg
020	38440	Jäkl.profil 80x60x3/5800 S235JRH	71, kg
020	38441	Jäkl.profil 80x60x4 S235JRH	50, kg
020	38442	Jäkl.profil 80x60x5 S235JRH	76, kg
020	38447	Jäkl.profil 90x50x4 S235JRH	1 148, kg
020	38448	Jäkl.profil 100x20x2 S235JRH	79, kg
020	38448	Jäkl.profil 90x50x5 S235JRH	344, kg
020	38450	Jäkl.profil 100x40x3 S235JRH	4 737, kg
020	38451	Jäkl.profil 100x40x4 S235JRH	5 387, kg
020	38460	Jäkl.profil 100x50x3 S235JRH	5 831, kg
020	38461	Jäkl.profil 100x50x4 S355J2H	78, m
020	38461	Jäkl.profil 100x50x4 S235JRH	857, kg
020	38462	Jäkl.profil 100x50x6 S235JRH	3 256, kg

020	38462	Jäkl.profil 100x50x5 S235JRH	2 801, kg
020	38463	Jäkl.profil 100x50x6 S355J2H	385, kg
020	38468	Jäkl.profil 100x60x2 S235JRH	1 140, kg
020	38469	Jäkl.profil 100x60x3 S235JRH	3 203, kg
020	38471	Jäkl.profil 100x60x4 S235JRH	3 415, kg
020	38473	Jäkl.profil 100x60x5 S235JRH	143, kg
020	38474	Jäkl.profil 100x80x3 S235JRH	3 031, kg
020	38475	Jäkl.profil 100x80x4 S235JRH	2 100, kg
020	38475	Jäkl.profil 100x80x4/12000 S355J2H	355, kg
020	38476	Jäkl.profil 100x80x5 S235JRH	1 050, kg
020	38478	Jäkl.profil 120x40x3 S235JRH	68, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x50x3 S235JRH	4 528, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x40x4 S235JRH	4 621, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x50x5 S235JRH	2 890, kg
020	38480	Jäkl.profil 120x60x3 S235JRH	2 814, kg
020	38480	Jäkl.profil 120x60x3/6500 S235JRH	7 560, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5/6450 S355J2H	3 510, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5/12000 S355J2H	34, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5/7000 S355J2H	3 278, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x4 S235JRH	2 925, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x6 S235JRH	2 014, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5 S235JRH	1 195, kg
020	38482	Jäkl.profil 120x50x4 S235JRH	456, kg
020	38483	Jäkl.profil 120x80x3 S235JRH	299, kg
020	38484	Jäkl.profil 120x80x4 S235JRH	2 696, kg
020	38485	Jäkl.profil 120x80x6 S235JRH	102, kg
020	38485	Jäkl.profil 120x80x5 S235JRH	3 734, kg
020	38486	Jäkl.profil 120x100x4 S235JRH	72, kg
020	38487	Jäkl.profil 140x40x3 S235JRH	1 112, kg
020	38487	Jäkl.profil 140x60x5/12000 S355J2H	2 005, kg
020	38487	Jäkl.profil 140x60x3 S235JRH	3 220, kg
020	38488	Jäkl.profil 140x70x3 S235JRH	1 222, kg
020	38489	Jäkl.profil 140x70x4 S235JRH	45, kg
020	38490	Jäkl.profil 140x70x5 S235JRH	244, kg
020	38493	Jäkl.profil 140x80x3 S235JRH	942, kg

020	38495	Jäkl.profil 140x80x5/12000 S235JRH	3 942, kg
020	38496	Jäkl.profil 140x80x6/12000 S235JRH	78, kg
020	38497	Jäkl.profil 140x100x5 S235JRH	147, kg
020	38497	Jäkl.profil 140x80x8/12000 S235JRH	533, kg
020	38515	Jäkl.profil 150x100x3 S235JRH	771, kg
020	38516	Jäkl.profil 150x100x4 S235JRH	4 521, kg
020	38519	Jäkl.profil 150x100x5 S235JRH	1 890, kg
020	38521	Jäkl.profil 150x100x6 S235JRH	1 811, kg
020	38539	Jäkl.profil 160x80x3 S235JRH	2 013, kg
020	38540	Jäkl.profil 160x80x5 S235JRH	2 753, kg
020	38540	Jäkl.profil 160x80x4/12000 S235JRH	982, kg
020	38541	Jäkl.profil 160x80x6 S235JRH	1 817, kg
020	38552	Jäkl.profil 160x100x4 S235JRH	56, kg
020	38558	Jäkl.profil 180x80x5 S235JRH	1 938, kg
020	38565	Jäkl.profil 180x120x4/12000 S235JRH	397, kg
020	38565	Jäkl.profil 180x100x10/12000 S235JRH	8 330, kg
020	38570	Jäkl.profil 180x180x5/12000 S235JRH	464, kg
020	38570	Jäkl.profil 180x180x6/12000 S235JRH	385, kg
020	38586	Jäkl.profil 200x80x3 S235JRH	98, kg
020	38587	Jäkl.profil 200x80x4/3450 S235JRH	8 734, kg
020	38588	Jäkl.profil 200x80x5 S235JRH	1 263, kg
020	38589	Jäkl.profil 200x100x4/4880 S235JRH	27 955, kg
020	38589	Jäkl.profil 200x100x4/12000 S235JRH	3 220, kg
020	38589	Jäkl.profil 200x100x4/5650 S235JRH	4 420, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x6 S235JRH	4 209, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x6 S355J2H	153, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x4 S235JRH	181, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x5/12000 S235JRH	525, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x5 S355J2H	654, kg
020	38591	Jäkl.profil 200x100x8/12000 S235JRH	713, kg
020	38592	Jäkl.profil 250x100x4 S235JRH	201, kg
020	38593	Jäkl.profil 250x100x5/12000 S235JRH	1 686, kg
020	38595	Jäkl.profil 250x150x6/12000 S235JRH	1 235, kg
020	38595	Jäkl.profil 250x150x8/12000 S235JRH	1 087, kg
020	38600	Jakl T 4600420 (55x34x25x2)	5 118, kg

020	38610	Jakl T 4601320 (85x34x55x2)	3 449, kg
020	38620	Jakl L 3901420 (40x34x25x2)	10 085, kg
020	38630	Jakl L 3901320 (70x34x55x2)	8 612, kg
020	38660	Jakl.otevř. U30x30x30x2 S235	2 055, kg
020	38661	Jakl.otevř. U40x40x40x2 S235	1 180, kg
020	38662	Jakl.otevř. U40x40x40x3 S235	1 024, kg
020	38662	Jakl.otevř. U20x40x20x3 S235	1 056, kg
020	38664	Jakl.otevř. U50x50x50x3 S235	48, kg
020	38889	Jakl C 30x30x10x2 S235JR	1 518, kg
020	38902	Jakl C 70x70x22,5x4/7000 S235JR	2 496, kg
020	38902	Jakl C 70x70x22,5x4 S235JR	1 559, kg
020	38910	Jakl C 80x80x27,5x5 S235JR	5 590, kg
020	38910	Jakl C 80x80x27,5x5/7000 S235JR	4 412, kg
020	39080	Jakl.otevř. U40x60x40x3 S235	2 436, kg
020	60064	Tr.svař. 33,7x2,3 II. jakost	632, kg
020	60065	Tr.svař. 33,7x2,5 II. jakost	2 945, kg
020	60083	Tr.svař. 38x1,8 II. jakost	1 546, kg
020	60120	Tr.svař. 42,4x3,2 II. jakost	1 126, kg
020	60151	Tr.svař. 48,3x2,7/6600 II. jakost	625, kg
020	60215	Tr.svař. 60,3x3,5 II. jakost	3 850, kg
020	60891	Jäkl.profil 30x30x3 II. jakost	1 389, kg
020	60897	Jäkl.profil 40x40x1,5 II. jakost	378, kg
020	60899	Jäkl.profil 40x40x2 II. jakost	382, kg
020	60920	Jäkl.profil 40x40x3/7600 II.jakost	1 160, kg
020	60920	Jäkl.profil 40x40x3 II.jakost	461, kg
020	60930	Jäkl.profil 40x40x4 II. jakost	2 076, kg
020	60980	Jäkl.profil 50x50x2 II. jakost	1 659, kg
020	61430	Jäkl.profil 120x60x3/5700 II. jakost	18 567, kg
120	2000	Trubky, jakle	3 171, kg
120	20034	Tr.hl.čer. 60,3x4 P265GH	5,98 m
120	20099	tr.hl.čer. 48,3x5mm, 11353	213,48 m
120	20104	Tr.hl.čer. 38x6,3 11353	107,9 m
120	20143	tr.hl.čer. 51x2,9 11353	121,4 m
120	20338	Tr.svař. 16x1,3/6050 S235JRH	443, kg
120	20339	Tr.svař. 20x2 konstr. S235	3 894, m

120	20375	Tr.svař. 133x4/6200 S235	5 320, kg
120	20425	Jäkl.profil 100x30x3 S235JRH	1 810, kg
120	20425	Jakl.profil 120x120x6,3/12000 S355J2H EN10210	7 150, kg
120	20458	Jäkl.profil 180x100x6/12000 S235	1 113, kg
120	20463	Tr.hl.čer. 89x5 11353	58,905 m
120	20465	Jäkl.profil 150x100x4 S235JRH	102, m
120	20477	Tr.hl.čer. 25x2,9 S235JRH	12, m
120	20483	Tr.bezeš. 31,8x2,6 S235	6, m
120	20624	Jäkl.profil 200x120x4 S235JRH	1 621, kg
120	20627	Jakl.profil 160x160x5/12000 S235JRH	266, kg
120	21003	Jäkl.profil 120x60x6,3/12000 S355J2H EN10210	39 050, kg
120	21014	Jäkl.profil 60x60x4/6000 S355J2H	555, kg
120	21031	Jäkl.profil 120x50x5/12000 S355J2	1 513, kg
120	21032	Jäkl.profil 100x50x5/12000 S355J2H	22 962, kg
120	21037	Jäkl.profil 50x50x4/12000 S355J2H	4 140, kg
120	21044	Jäkl.profil 60x50x4/6220 S235JRH	904, kg
120	22003	Tr.bezeš. 26,9x3,2 S235JRH	148,8 m
120	22010	Tr.svař. 38x2,6 konstr.	1 151, kg
120	22011	Jäkl.profil 80x80x6/12000 S355JRH	1 508, kg
120	22013	Tr.svař. 28x1,5/5420 S235JRH	2 082, kg
120	23005	Jäkl.profil 50x50x2/6500 S235JRH	1 430, kg
120	31191	Tr.svař. 21,3x1,8/7320 konstr.	500, kg
120	31191	Tr.svař. 21,3x1,8/4210 konstr.	500, kg
120	210060	Jäkl.profil 160x120x5/12000 S235JRH	1 060, kg