

SK	Číslo	Název 1	Mn.po p/v	MJ evidence
020	20439	Jäkl.profil 200x150x8/12000 S235JRH	2 491,	kg
020	20439	Jäkl.profil 200x150x6/12000 S235JRH	1 820,	kg
020	20440	Jäkl.profil 200x120x6/12000 S235JRH	310,	kg
020	30001	Tr.svar.pozink. 1/2" (21,3x2,3) S195T	258,	m
020	30010	Tr.svar.pozink. 3/4" (26,9x2,6) S195T	372,	m
020	30010	Tr.svar.pozink. 3/4" (26,9x2,3) S195T	6,	m
020	30020	Tr.svar.pozink. 1" (33,7x2,9) S195T	1 056,	m
020	30030	Tr.svar.pozink. 5/4" (42,4x2,9) S195T	1 128,	m
020	30040	Tr.svar.pozink. 6/4" (48,3x2,9) S195T	1 632,	m
020	30040	Tr.svar.pozink. 6/4" (48,3x3,2) S195T	6,	m
020	30050	Tr.svar. 2" (60,3x2) S235JRH - ZN	3 245,	kg
020	30050	Tr.svar.pozink. 2"(60,3x3,6) S195T	366,	m
020	30050	Tr.svar. 2" (60,3x2)/7000 S235JRH - ZN	4 841,	kg
020	30052	Tr.svar.pozink. 2"(60,3x3,2) S195T	714,	m
020	30070	Tr.svar.pozink.2 1/2" (76,1x3,6) S195T	306,	m
020	30999	Tr.svař. 16x2 konstr.	658,	kg
020	31000	Tr.svař. 17,2x2,3 konstr.	40,	kg
020	31011	Tr.svař. černá 1/2"(21,3x2,3) S195T	621,	kg
020	31022	Tr.svař. černá 3/4" (26,9x2,3) S195T	2 020,	kg
020	31022	Tr. 3/4"(26,9x2,3)S195T,EN10255 SZN	1 200,	m
020	31032	Tr.svař. černá 1" (33,7x2,9) S195T	4 327,	kg
020	31041	Tr.svař. černá 5/4" (42,4x2,9) S195T	1 061,	kg
020	31052	Tr.svař. černá 6/4" (48,3x2,9) S195T	2 614,	kg
020	31060	Tr.svař. černá 2" (60,3x3,6) S195T	1 330,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2,6 konstr.	329,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2 konstr.	7 614,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2/6500 konstr.	3 466,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2,5 konstr.	1 552,	kg
020	31189	Tr.svař. 33,7x2,9/6750 konstr.	3 870,	kg
020	31190	Tr.svař. 33,7x2,9 konstr.	1 489,	kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x3,2 konstr.	658,	kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x3 konstr.	13,	kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x3,2/6500 konstr.	2 520,	kg
020	31192	Tr.svař. 20x1,5/4000 DC01	3 176,	m
020	31192	Tr.svař. 18x2 konstr.	1 672,	m
020	31192	Tr.svař. 20x1,5 DC01	8 034,	m
020	31193	Tr.svař. 20x2 konstr.	6,	m
020	31194	Tr.svař. 21,3x2/5500 konstr.,S235	4 846,	kg

020	31195	Tr.svař. 22x2 konstr.	109, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,6 konstr.	63, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x3 konstr.	54, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,5 konstr.	1 145, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,3 konstr.	5 820, kg
020	31197	Tr.svař. 28x2 konstr.	6 546, m
020	31198	Tr.svař. 30x3 konstr.	359, kg
020	31198	Tr.svař. 30x2 konstr.	2 113, kg
020	31198	Tr.svař. 25x2 konstr. S235 - T	1 368, m
020	31198	Tr.svař. 35x2 konstr.	2 905, kg
020	31199	Tr.svař. 32x2 konstr.	343, kg
020	31199	Tr.svař. 25x1,5 konstr.	5 070, m
020	31199	Tr.svař. 28x2,5 konstr.	239, kg
020	31199	Tr.svař. 40x2 konstr.	360, kg
020	31199	Tr.svař. 32x2,5 konstr.	104, kg
020	31199	Tr.svař. 38x3 konstr.	3 963, kg
020	31199	Tr.svař. 28x1,5 konstr.	3 834, kg
020	31199	Tr.svař. 40x3 konstr.	533, kg
020	31200	Tr.svař. 42,4x1,5 konstr.	395, kg
020	31200	Tr.svař. 25x2,9/5900 konstr.	406, kg
020	31200	Tr.svař. 25x3 konstr.	243, kg
020	31201	Tr.svař. 42,4x2 konstr.	4 690, kg
020	31201	Tr.svař. 42,4x2,3 konstr.	306, kg
020	31201	Tr.svař. 42,4x2,5 konstr.	724, kg
020	31202	Tr.svař. 42,4x2,8 konstr.	1 354, kg
020	31202	Tr.svař. 42,4x2,6 konstr.	2 698, kg
020	31203	Tr.svař. 42,4x2,9 konstr.	6 002, kg
020	31205	Tr.svař. 42,4x3 konstr.	3 286, kg
020	31206	Tr.svař. 42,4x3,2/5400konstr.	985, kg
020	31206	Tr.svař. 42,4x3,2 konstr.	3 589, kg
020	31207	Tr.svař. 42,4x4 konstr.	3 422, kg
020	31210	Tr.svař. 44,5x2 konstr.	1 225, kg
020	31211	Tr.svař. 44,5x5 konstr.	5 200, kg
020	31211	Tr.svař. 44,5x4 konstr.	173, kg
020	31211	Tr.svař. 44,5x2,6 konstr.	6 022, kg
020	31213	Tr.svař. 48,3x5 konstr.	1 853, kg
020	31214	Tr.svař. 48,3x2 konstr.	5 248, kg
020	31214	Tr.svař. 48,3x2,5 konstr.	42, kg
020	31215	Tr.svař. 48,3x3 konstr.	2 680, kg

020	31215	Tr.svař. 48,3x2,9 konstr.	442, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,2 konstr.	2 440, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,6 konstr.	1 851, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x4 konstr.	1 506, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,6 S355J2H M+C	6 285, kg
020	31216	Tr.svař. 51x4 konstr.	97, kg
020	31216	Tr.svař. 54x2,9 konstr.	207, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3 konstr.	828, m
020	31216	Tr.svař. 51x2 konstr.	1 354, kg
020	31216	Tr.svař. 51x3 konstr. S235	3 610, kg
020	31218	Tr.svař. 57x2,5 konstr.	24, kg
020	31219	Tr.svař. 57x3 konstr.	199, kg
020	31219	Tr.svař. 60,3x2,5 konstr. S235	649, kg
020	31219	Tr.svař. 60,3x2 konstr.	1 794, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x2,9 konstr.	4 086, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3 konstr.	8 677, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3 konstr. - O	27 908, kg
020	31222	Tr.svař. 60,3x3,2/6700 S235JRH	2 043,5 m
020	31226	Tr.svař. 60,3x4 konstr.	2 039, kg
020	31227	Tr.svař. 60,3x5 konstr.	79, kg
020	31228	Tr.svař. 60,3x6,3 konstr.	23, kg
020	31229	Tr.svař. 63,5x3 konstr.	156, kg
020	31229	Tr.svař. 70x2 konstr.	15, kg
020	31231	Tr.svař. 70x3 konstr.	55, kg
020	31232	Tr.svař. 70x4 konstr.	1 904, kg
020	31238	Tr.svař. 76,1x2 konstr.	416, kg
020	31240	Tr.svař. 76,1x3,2 konstr.	6, kg
020	31246	Tr.svař. 76,1x4 konstr., S235JRH	1 447, kg
020	31246	Tr.svař. 76,1x5 konstr.	110, kg
020	31248	Tr.svař. 89x2,9 konstr.	1 402, kg
020	31249	Tr.svař. 89x3 konstr.	916, kg
020	31263	Tr.svař. 89x6 konstr.	228, kg
020	31263	Tr.svař. 89x6,3/12000 konstr.	74, kg
020	31264	Tr.svař. 89x5 konstr.	438, m
020	31264	Tr.svař. 89x5 konstr. - T	3 363, kg
020	31266	Tr.svař. 102x4 konstr.	2 785, kg
020	31268	Tr.svař. 102x5 konstr. - T	3 770, kg
020	31268	Tr.svař. 102x5/7000 konstr.	506, kg
020	31268	Tr.svař. 102x5 konstr.	3 889, kg

020	31270	Tr.svař. 102x2 konstr.	12, kg
020	31271	Tr.svař. 102x3 konstr.	1 667, kg
020	31284	Tr.svař. 108x5 konstr.	479, kg
020	31302	Tr.svař. 114,3x3,6 konstr.	5 603, kg
020	31311	Tr.svař. 133x3 konstr.	1 554, kg
020	31321	Tr.svař. 133x4 konstr.	2 100, kg
020	31328	Tr.svař. 139,7x10 konstr. S355	60, m
020	31330	Tr.svař. 159x4 konstr. S235	12, kg
020	31332	Tr.svař. 159x5 konstr.	1 183, kg
020	31333	Tr.svař. 159x6 konstr.	4 053, kg
020	31380	Tr.svař. 219,1x4,5 konstr.	118, kg
020	31382	Tr.svař. 219,1x6,3/12000 konstr. S355	11 378, kg
020	31502	Tr.konstr. 76,1x2,9mm	3 019, kg
020	32052	Tr.svař. 273x4/12000 konstr.	435, kg
020	32998	Tr.oblouky K3 90°; 21,3x2 S235	259, ks
020	32999	Tr.oblouky K390°; 31,8x2,6 S235	145, ks
020	32999	Tr.oblouky K390° 26,9x2,3 S235	217, ks
020	33000	Tr.oblouky K390 33,7x2,6 S235	81, ks
020	33010	Tr.oblouky K3 90°; 38x2,6 ,11353.1	8, ks
020	33020	Tr.oblouky K3 90°; 42,4x2,6 ,S235	164, ks
020	33030	Tr.oblouky K3 90°; 44,5x2,6 S235	7, ks
020	33040	Tr.oblouky K3 90°; 48,3x2,6 ST35.8	240, ks
020	33040	Tr.oblouky K3 90°; 48,3x2,6 S235	11, ks
020	33040	Tr.oblouky K390 51x2,6 S235	7, ks
020	33045	Tr.oblouky K390°; 57x2,9 ST35.8/P235GH	21, ks
020	33050	Tr.oblouky K390 60,3x2,9 S235	5, ks
020	33060	Tr.oblouky K390 76,1x2,9 S235	100, ks
020	33070	Tr.oblouky K390 89x3,2 S235	44, ks
020	33075	Tr.oblouky K390° 114,3x3,6 S235	40, ks
020	33080	Tr.oblouky K390 108x3,6 S235	26, ks
020	33090	Tr.oblouky K390 133x4 11353.1	3, ks
020	33108	Tr.oblouky K390°; 193,7x5,6 St35.8	2, ks
020	34000	Tr.bezes.1/2"(21,3x2,65) 11353.1	36, m
020	34010	Tr.bezes.3/4"(26,9x2,65) 11353.1	72, m
020	34020	Tr.bezes.1"(33,7x3,25) S235	37,19 m
020	34021	Tr.bezeš. 33,7x3,2 P235TR1 EN10216	733,83 m
020	34022	Tr.bezeš. 35x2,6 S355J2H	318,4 m
020	34030	Tr.bezes.5/4"(42,4x3,25) S235	451,48 m
020	34032	Tr. bezeš.čer. 42,4x2,6 11353	64,53 m

020	34040	Tr.bezes.6/4"(48,3x3,25) S235	63,85	m
020	34054	Tr.bezes.22x2,6 11353.1	2,52	m
020	35000	Tr.hl.cer. 30x4 S355	67,23	m
020	35085	Tr.hl.cer. 70x3,6 11353	314,9	m
020	35090	Tr.hl.cer. 76,1x2,9 11353.1	96,	m
020	35100	Tr.hl.cer. 76,1x3,2 11353.0	12,	m
020	35108	Tr.hl.cer. 76,1x5 11353	30,22	m
020	35120	Tr.hl.cer. 89x3,2,11353.1	54,	m
020	35135	Tr.hl.čer. 89x4,5 11353.1	34,6	m
020	35139	Tr.hl.cer. 89x5 11353	54,4	m
020	35139	Tr.svař. 89x5/7000 konstr.	791,	m
020	35241	Tr.hl.čer. 114,3x4 11353	30,	m
020	38000	Jäkl.profil 15x15x1,5 S235JRH	933,	kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x2 S235JRH - F	2 440,	kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x2 S235JRH	2 530,	kg
020	38012	Jäkl.profil 20x20x3 S235JRH	1 099,	kg
020	38019	Jäkl.profil 25x25x1,5 S235JRH - F	1 362,	kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2 S235JRH - F	5 862,	kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2 S235JRH	1 216,	kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2/6600 S235JRH	2 381,	kg
020	38021	Jäkl.profil 25x25x3 S235JRH	3 866,	kg
020	38021	Jäkl.profil 25x25x3 S235JRH - F	2 674,	kg
020	38025	Jäkl.profil 25x25x2,5/6500 S235JRH	2 577,	kg
020	38025	Jäkl.profil 25x25x2,5 S235JRH	2 770,	kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x2 S235JRH	658,	kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x1,5 S235JRH	69,	kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x2 S235JRH - F	8 910,	kg
020	38031	Jäkl.profil 30x30x4 S235JRH	300,	m
020	38031	Jäkl.profil 30x30x4 S235JRH	220,	kg
020	38031	Jäkl.profil 30x30x3 S235JRH	2 602,	kg
020	38033	Jäkl.profil 30x30x3 S355JRH	285,	kg
020	38040	Jäkl.profil 35x35x1,5 S235JRH	267,	kg
020	38050	Jäkl.profil 35x35x3 S235JRH	896,	kg
020	38058	Jäkl.profil 40x40x1,5 S235JRG2	102,	kg
020	38060	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH	12 439,	kg
020	38060	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH - F	2 389,	kg
020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH - Av	7 538,	kg
020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH - F	4 742,	kg
020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH	24 174,	kg

020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH	1 092, m
020	38080	Jäkl.profil 40x40x4 S235JRH - F	171, kg
020	38081	Jäkl.profil 40x40x5 S235JRH	332, kg
020	38085	Jäkl.profil 45x45x2 S235JRH	1 272, kg
020	38086	Jäkl.profil 45x45x3 S235JRH	1 869, kg
020	38087	Jäkl.profil 45x45x4 S235JRH	1 390, kg
020	38088	Jäkl.profil 50x50x1,5 S235JRH	978, kg
020	38089	Jäkl.profil 50x50x2/6750 S235JRH	14 080, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2 S235JRH	73, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2 S235JRH/PMB	20 423, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2 S235JRH - F	7 028, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3/6900 S235JRH	22 422, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3 S235JRH - F	18 564, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3 S235JRH - F	3 866, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3 S235JRH	541, kg
020	38110	Jäkl.profil 50x50x4 S235JRH	936, kg
020	38110	Jäkl.profil 50x50x4 S235JRH - F	3 909, kg
020	38120	Jäkl.profil 50x50x5 S235JRH - F	29, kg
020	38120	Jäkl.profil 50x50x5 S235JRH	237, kg
020	38125	Jäkl.profil 55x55x3 S235JRH	132, kg
020	38130	Jäkl.profil 60x60x2 S355J2H	500, kg
020	38130	Jäkl.profil 60x60x2 S235JRH - F	2 905, kg
020	38130	Jäkl.profil 60x60x2 S235JRH	2 855, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5/6600 S275	14 754, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5/5500 S275	2 670, kg
020	38141	Jäkl.profil 60x60x3 S235JRH	22 161, kg
020	38141	Jäkl.profil 60x60x3 S235JRH - F	13 144, kg
020	38145	Jäkl.profil 60x60x4 S235JRH	8 339, kg
020	38150	Jäkl.profil 60x60x5 S235JRH	5 396, kg
020	38150	Jäkl.profil 60x60x5 S235JRH - F	1 665, kg
020	38155	Jäkl.profil 60x60x6 S235JRH	765, kg
020	38158	Jäkl.profil 70x70x2 S235JRH	1 803, kg
020	38162	Jäkl.profil 70x70x4 S235JRH	13, kg
020	38162	Jäkl.profil 70x70x4/6300 S235JRH	3 533, kg
020	38162	Jäkl.profil 70x70x4 S235JRH - F	3 290, kg
020	38163	Jäkl.profil 70x70x5 S235JRH	478, kg
020	38169	Jäkl.profil 80x80x3 S235JRH - T	4 810, kg
020	38169	Jäkl.profil 80x80x3 S235JRH	2 095, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S235JRH - F	1 223, kg

020	38171	Jäkl.profil 80x80x4/12000 S235JRH	961, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S355J2H	429, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S235JRH	6 277, kg
020	38172	Jäkl.profil 80x80x5 S235JRH	159, kg
020	38173	Jäkl.profil 80x80x6 S235JRH	9, kg
020	38173	Jäkl.profil 80x80x6/12000 S235JRH	1 366, kg
020	38174	Jäkl.profil 80x80x8/12000 S235JRH	354, kg
020	38175	Jäkl.profil 90x90x3 S235JRH	4 045, kg
020	38176	Jäkl.profil 90x90x4 S235JRH	439, kg
020	38177	Jäkl.profil 90x90x6/7100 S355J2H	113,6 m
020	38180	Jäkl.profil 100x100x3 S235JRH - F	5 002, kg
020	38180	Jäkl.profil 100x100x3/6300 S355J2H	1 100, kg
020	38180	Jäkl.profil 100x100x3 S235JRH	3 900, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4 S235JRH	116, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4/12000 S235JRH	1 043, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4 S235JRH - F	3 850, kg
020	38191	Jäkl.profil 100x100x5 S355J2H	870, kg
020	38191	Jäkl.profil 100x100x5 S235JRH - F	2 590, kg
020	38191	Jäkl.profil 100x100x5 S235JRH	8 271, kg
020	38192	Jäkl.profil 100x100x6 S355J2H	333, kg
020	38192	Jäkl.profil 100x100x6 S235JRH	878, kg
020	38192	Jäkl.profil 100x100x6 S235JRH - F	3 950, kg
020	38192	Jäkl.profil 100x100x8/12000 S235JRH	1 616, kg
020	38194	Jäkl.profil 120x120x3 S235JRH - F	722, kg
020	38194	Jäkl.profil 120x120x3 S235JRH	941, kg
020	38195	Jäkl.profil 120x120x4/12000 S235JRH	795, kg
020	38195	Jäkl.profil 120x120x4 S235JRH	1 591, kg
020	38196	Jäkl.profil 120x120x5 S235JRH	1 898, kg
020	38196	Jäkl.profil 120x120x5 S355J2H	1 697, kg
020	38197	Jäkl.profil 120x120x6 S235JRH	232, kg
020	38199	Jäkl.profil 120x120x8/12000 S235JRH	3 720, kg
020	38238	Jäkl.profil 140x140x3 S235JRH	94, kg
020	38239	Jäkl.profil 140x140x4 S235JRH	2 750, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x5 S235JRH	121, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x5/12000 S235JRH	129, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x6/12000 S235JRH	495, kg
020	38242	Jäkl.profil 140x140x8 S235JRH	197, kg
020	38250	Jäkl.profil 150x150x5 S235JRH	1 547, kg
020	38250	Jäkl.profil 150x150x4 S235JRH	5 154, kg

020	38252	Jäkl.profil 150x150x6 S235JRH	2 742, kg
020	38254	Jäkl.profil 150x150x8 S235JRH	196, kg
020	38280	Jäkl.profil 200x200x8/12000 S235JRH	2 668, kg
020	38287	Jäkl.profil 220x120x6 S235JRH	361, kg
020	38300	Jäkl.profil 30x15x1,5 S235JRH	1 755, kg
020	38301	Jäkl.profil 30x15x2 S235JRH	1 258, kg
020	38302	Jäkl.profil 30x18x2 S235JRH	1 009, kg
020	38309	Jäkl.profil 30x20x1,5 DD11 Mořený/Pickled	9 000, m
020	38309	Jäkl.profil 30x20x1,5 S235JRH	37, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x2 S235JRH	17 514, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x2 S235JRH - F	4 905, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x3 S235JRH	11, kg
020	38320	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH - Mor	49, kg
020	38321	Jäkl.profil 40x20x1,5 S235JRH	70, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH - F	21 642, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH	20 174, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH	1 056, m
020	38323	Jäkl.profil 40x20x3 S235JRH	674, kg
020	38323	Jäkl.profil 40x20x3 S235JRH - F	4 975, kg
020	38326	Jäkl.profil 40x25x2 S235JRH	4 813, kg
020	38328	Jäkl.profil 45x25x2 S235JRH	44, kg
020	38330	Jäkl.profil 40x30x2 S235JRH	4 502, kg
020	38331	Jäkl.profil 40x30x2 S235JRH - F	3 025, kg
020	38333	Jäkl.profil 40x30x3 S235JRH - F	3 940, kg
020	38333	Jäkl.profil 40x30x3 S235JRH	242, kg
020	38333	Jäkl.profil 40x30x3/6500 S235JRH	518, kg
020	38340	Jäkl.profil 50x20x2 S235JRH	303, kg
020	38341	Jäkl.profil 50x20x3 S235JRH - F	2 421, kg
020	38345	Jäkl.profil 50x25x2,5/8550 S275J0H	5 825, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3 S235JRH - F	3 330, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3 S235JRH	4 526, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3/6700 S235JRH	2 159, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x1,5 S235JRH	608, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH - F	3 456, m
020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH - F	5 094, kg
020	38351	Jäkl.profil 50x30x3 S235JRH - F	15 432, kg
020	38351	Jäkl.profil 50x30x3 S235JRH	1 481, kg
020	38351	Jäkl.profil 50x30x3 S235JRH - F	2 254, kg
020	38365	Jäkl.profil 50x40x2 S235JRH	552, kg

020	38366	Jäkl.profil 50x40x3 S235JRH	180, kg
020	38366	Jäkl.profil 50x40x3 S235JRH - F	598, kg
020	38367	Jäkl.profil 50x40x4 S235JRH	920, kg
020	38370	Jäkl.profil 60x20x2 S235JRH - F	596, kg
020	38370	Jäkl.profil 60x20x2 S235JRH	296, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2,5 S235JRH	223, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2 S235JRH	59, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2,5/7900 S275JRH	1 500, kg
020	38381	Tr.svař. 219,1x5/12000 konstr. S355	7 758, kg
020	38382	Jäkl.profil 60x30x3/6650 S235JRH	1 902, kg
020	38382	Jäkl.profil 60x30x3 S235JRH	869, kg
020	38389	Jäkl.profil 60x40x1,5 S235JRH	78, kg
020	38390	Jäkl.profil 60x40x2 S235JRH	1 990, kg
020	38390	Jäkl.profil 60x40x2 S235JRH - F	3 806, kg
020	38400	Jäkl.profil 60x40x3 S235JRH - F	3 527, kg
020	38400	Jäkl.profil 60x40x3 S235JRH	334, kg
020	38400	Jäkl.profil 60x40x3 S235JRH - F	3 360, m
020	38402	Jäkl.profil 60x40x4 S235JRH - F	5 289, kg
020	38402	Jäkl.profil 60x40x4 S235JRH	771, kg
020	38403	Jäkl.profil 60x40x4/5000 S235JRH	1 247, kg
020	38404	Jäkl.profil 60x40x5 S235JRH	41, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x3 S235JRH - F	2 695, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x4 S235JRH - F	3 088, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x5/12000 S235JRH	1 780, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x3/6650 S235JRH	757, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x3 S235JRH	25, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x5 S235JRH	337, kg
020	38406	Jäkl.profil 70x30x2 S235JRH	1 971, kg
020	38408	Jäkl.profil 70x40x3 S235JRH	2 959, kg
020	38408	Jäkl.profil 70x40x3 S235JRH - F	1 293, kg
020	38409	Jäkl.profil 70x50x2 S235JRH	2 575, kg
020	38411	Jäkl.profil 70x50x4 S235JRH	268, kg
020	38416	Jäkl.profil 80x20x1,5 S235JRH	357, kg
020	38417	Jäkl.profil 80x20x2 S235JRH	1 197, kg
020	38418	Jäkl.profil 80x20x3 S235JRH - F	235, kg
020	38420	Jäkl.profil 80x30x3 S235JRH	1 038, kg
020	38430	Jäkl.profil 80x40x2 S235JRH - F	13 212, kg
020	38430	Jäkl.profil 80x40x2 S235JRH - T	3 289, kg
020	38430	Jäkl.profil 80x40x2 S235JRH	1 631, kg

020	38431	Jäkl.profil 80x40x3 S235JRH - F	15 508, kg
020	38431	Jäkl.profil 80x40x3 S235JRH	7 295, kg
020	38432	Jäkl.profil 80x40x4 S235JRH - F	5 223, kg
020	38433	Jäkl.profil 80x40x5 S235JRH	1 394, kg
020	38433	Jäkl.profil 80x40x5 S235JRH - F	538, kg
020	38435	Jäkl.profil 80x50x2 S235JRH	3 308, kg
020	38436	Jäkl.profil 80x50x3 S235JRH	4 310, kg
020	38437	Jäkl.profil 80x50x4 S235JRH	193, kg
020	38438	Jäkl.profil 80x50x5 S235JRH	3 362, kg
020	38438	Jäkl.profil 80x50x5 S235JRH - F	4 709, kg
020	38439	Jäkl.profil 80x60x2 S235JRH	241, kg
020	38440	Jäkl.profil 80x60x3/1650 S235JRH	5 392, kg
020	38440	Jäkl.profil 80x60x3 S235JRH	451, kg
020	38441	Jäkl.profil 80x60x4 S235JRH	1 891, kg
020	38442	Jäkl.profil 80x60x5 S235JRH	728, kg
020	38442	Jäkl.profil 80x60x5/12000 S355J2H	240, m
020	38446	Jäkl.profil 90x50x3 S235JRH	321, kg
020	38447	Jäkl.profil 90x50x4 S235JRH	1 711, kg
020	38448	Jäkl.profil 100x30x3 S235JRH	1 587, kg
020	38448	Jäkl.profil 100x20x2 S235JRH	8 432, kg
020	38448	Jäkl.profil 90x50x5 S235JRH	41, kg
020	38450	Jäkl.profil 100x40x3 S235JRH	2 793, kg
020	38451	Jäkl.profil 100x40x4/5400 S235JRH	960, kg
020	38451	Jäkl.profil 100x40x4 S235JRH	3 005, kg
020	38451	Jäkl.profil 100x40x4 S235JRH - F	6 555, kg
020	38460	Jäkl.profil 100x50x3 S235JRH	691, kg
020	38460	Jäkl.profil 100x50x3 S235JRH - F	259, kg
020	38461	Jäkl.profil 100x50x4 S235JRH	1 009, kg
020	38462	Jäkl.profil 100x50x6 S235JRH	2 507, kg
020	38462	Jäkl.profil 100x50x5 S235JRH	1 371, kg
020	38469	Jäkl.profil 100x60x3 S235JRH - F	4 483, kg
020	38471	Jäkl.profil 100x60x4 S235JRH	628, kg
020	38473	Jäkl.profil 100x60x5 S235JRH	1 423, kg
020	38474	Jäkl.profil 100x80x3 S235JRH - F	1 709, kg
020	38474	Jäkl.profil 100x80x3 S235JRH	682, kg
020	38475	Jäkl.profil 100x80x4 S235JRH	3 144, kg
020	38476	Jäkl.profil 100x80x5 S235JRH	260, kg
020	38478	Jäkl.profil 120x40x3 S235JRH	129, kg
020	38478	Jäkl.profil 120x40x3 S235JRH - F	410, kg

020	38479	Jäkl.profil 120x50x5 S235JRH	631, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x50x3 S235JRH	368, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x40x4 S235JRH	2 226, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x40x5 S235JRH	1 330, kg
020	38480	Jäkl.profil 120x60x3/6500 S235JRH	50, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5 S235JRH	3 462, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5/12000 S355J2H	552, m
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5/6450 S355J2H	3 787, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5/12000 S235JRH	1 755, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x4 S235JRH	1 597, kg
020	38482	Jäkl.profil 120x50x4 S235JRH	4 288, kg
020	38483	Jäkl.profil 120x80x3 S235JRH - F	285, kg
020	38484	Jäkl.profil 120x80x4 S235JRH	1 773, kg
020	38485	Jäkl.profil 120x80x5/12000 S235JRH	114, kg
020	38486	Jäkl.profil 120x100x3 S235JRH	703, kg
020	38487	Jäkl.profil 140x40x3 S235JRH	187, kg
020	38487	Jäkl.profil 140x60x3 S235JRH	1 089, kg
020	38488	Jäkl.profil 140x70x3/6322 S235JRH	334, kg
020	38488	Jäkl.profil 140x70x3 S235JRH	60, kg
020	38493	Jäkl.profil 140x80x3 S235JRH	62, kg
020	38494	Jäkl.profil 140x80x4/12000 S235JRH	4 266, kg
020	38494	Jäkl.profil 140x80x4 S235JRH - F	1 762, kg
020	38495	Jäkl.profil 140x80x5/12000 S235JRH	4 345, kg
020	38496	Jäkl.profil 140x80x6/12000 S235JRH	3 950, kg
020	38496	Jäkl.profil 140x80x6 S235JRH	177, kg
020	38497	Jäkl.profil 140x80x8/12000 S235JRH	250, kg
020	38497	Jäkl.profil 140x100x5 S235JRH	99, kg
020	38498	Jäkl.profil 150x50x4/12000 S235JRH	114, kg
020	38515	Jäkl.profil 150x100x3 S235JRH	69, kg
020	38516	Jäkl.profil 150x100x4 S235JRH	221, kg
020	38519	Jäkl.profil 150x100x5 S235JRH - F	4 777, kg
020	38540	Jäkl.profil 160x80x5 S235JRH	1 249, kg
020	38540	Jäkl.profil 160x80x4 S235JRH	654, kg
020	38541	Jäkl.profil 160x80x6 S235JRH	1 640, kg
020	38552	Jäkl.profil 160x100x4 S235JRH	174, kg
020	38556	Jäkl.profil 180x60x8 S355J2H	1 389, kg
020	38556	Jäkl.profil 180x60x5/12000 S235JRH	313, kg
020	38557	Jäkl.profil 180x80x3 S235JRH	216, m
020	38562	Jäkl.profil 180x100x6/12000 S235JRH	969, kg

020	38565	Jäkl.profil 180x100x10/12000 S235JRH	7 865, kg
020	38586	Jäkl.profil 200x80x3 S235JRH	983, kg
020	38587	Jäkl.profil 200x80x4 S235JRH	25 391, kg
020	38588	Jäkl.profil 200x80x5 S235JRH	1 067, kg
020	38588	Jäkl.profil 200x80x8 S355J2H	54, m
020	38590	Jäkl.profil 200x100x6 S235JRH	21, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x5/5500 S235JRH	3 428, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x5/12000 S235JRH	276, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x5 S235JRH	1 331, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x4 S235JRH	6, m
020	38592	Jäkl.profil 250x100x4 S235JRH	76, kg
020	38595	Jäkl.profil 250x150x8/12000 S235JRH	1 338, kg
020	38600	Jakl T 4600420 (55x34x25x2)	4 834, kg
020	38610	Jakl T 4601320 (85x34x55x2)	1 700, kg
020	38622	Jakl.otevř. U20x40x20x2 S235	110, kg
020	38630	Jakl L 3901320 (70x34x55x2)	148, m
020	38630	Jakl L 3901320 (70x34x55x2)	2 652, kg
020	38660	Jakl.otevř. U30x30x30x2 S235	307, kg
020	38661	Jakl.otevř. U40x40x40x2 S235	1 288, kg
020	38662	Jakl.otevř. U40x40x40x3 S235	68, kg
020	38662	Jakl.otevř. U20x40x20x3 S235	294, kg
020	38664	Jakl.otevř. U50x50x50x3 S235	1 090, kg
020	38910	Jakl C 80x80x27,5x5 S235JR	5 751, kg
020	38910	Jakl C 80x80x27,5x5/7000 S235JR	3 363, kg
020	39079	Jakl.otevř. U40x60x40x2 S235	1 289, kg
020	39080	Jakl.otevř. U40x60x40x3 S235	286, kg
020	60151	Tr.svař. 48,3x2,7 II. jakost	185, kg
020	60160	Tr.svař. 48,3x3 II. jakost	1 040, kg
020	60170	Tr.svař. 48,3x3,2 II. jakost	842, kg
020	61015	Jäkl.profil 60x60x3 II. jakost	1 284, kg
020	61270	Jäkl.profil 80x40x3 II. jakost	2 737, kg
020	61430	Jäkl.profil 120x60x3/5700 II. jakost	9 188, kg
120	2000	Duté profily	4 830, kg
120	20093	tr.hl.čer. 38x5mm , 11353	24,3 m
120	20099	tr.hl.čer. 48,3x5mm, 11353	122, m
120	20104	Tr.hl.čer. 38x6,3 11353	96, m
120	20143	tr.hl.čer. 51x2,9 11353	48, m
120	20429	Jäkl.profil 140x140x5 S235JRH	84, m
120	20458	Jäkl.profil 180x100x6/12000 S235	3 835, kg

120	20459	Jäkl.profil 180x120x6/12000 S235	137, kg
120	20627	Jäkl.profil 160x160x6 S235JRH	12, m
120	20899	Jäkl.profil 50x50x2/4600 S235JRH	1 067, kg
120	21005	Jäkl.profil 60x60x3/12000 S355J2H	5 180, kg
120	21032	Jäkl.profil 100x50x5/12000 S355J2H	10 244, kg
120	21044	Jäkl.profil 60x50x4/6220 S235JRH	41, kg
120	22003	Tr.bezeš. 26,9x3,2 S235JRH	310,85 m
120	22013	Tr.svař. 28x1,5/5090 E235+CR1	1 883,3 m
120	23005	Jäkl.profil 50x50x2/6700 S235JRH	800, kg
120	23005	Jäkl.profil 50x50x2/6400 S235JRH	3 750, kg