

SK	Číslo	Název 1	Mn.po p/v	MJ evidence
020	20439	Jäkl.profil 200x150x8/12000 S235JRH	953,	kg
020	20440	Jäkl.profil 200x120x6/12000 S235JRH	149,	kg
020	20627	Jakl.profil 160x160x6/12000 S235JRH	1 262,	kg
020	30001	Tr.svar.pozink. 1/2" (21,3x2,3) S195T	3 815,	m
020	30010	Tr.svar.pozink. 3/4" (26,9x2,3) S195T	6,	m
020	30010	Tr.svar.pozink. 3/4" (26,9x2,6) S195T	924,	m
020	30020	Tr.svar.pozink. 1" (33,7x3,2) S195T	282,	m
020	30020	Tr.svar.pozink. 1" (33,7x2,9) S195T	744,	m
020	30030	Tr.svar.pozink. 5/4" (42,4x2,9) S195T	150,	m
020	30040	Tr.svar.pozink. 6/4" (48,3x2,9) S195T	288,	m
020	30052	Tr.svar.pozink. 2"(60,3x3,2) S195T	492,	m
020	30070	Tr.svar.pozink.2 1/2" (76,1x3,6) S195T	228,	m
020	30999	Tr.svař. 16x2 konstr.	115,	kg
020	30999	Tr.svař. 16x2 konstr.	474,	m
020	31000	Tr.svař. 17,2x2,3 konstr.	1,	kg
020	31022	Tr.svař. černá 3/4" (26,9x2,3) S195T	1 827,	kg
020	31032	Tr.svař. černá 1" (33,7x2,9) S195T	4 254,	kg
020	31041	Tr.svař. černá 5/4" (42,4x2,9) S195T	1 061,	kg
020	31052	Tr.svař. černá 6/4" (48,3x2,9) S195T	2 614,	kg
020	31060	Tr.svař. černá 2" (60,3x3,6) S195T	368,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2,3 konstr.	2 218,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2/6500 konstr.	6 012,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2/6300 konstr.	756,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2,5 konstr.	3 436,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2,6 konstr.	122,	kg
020	31188	Tr.svař. 33,7x2 konstr.	4 858,	kg
020	31189	Tr.svař. 33,7x2,9/6750 konstr.	5 083,	kg
020	31190	Tr.svař. 33,7x2,9 konstr.	3 462,	kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x3,2/6500 konstr.	166,	kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x3,2/7000 konstr.	2 060,	kg
020	31191	Tr.svař. 33,7x3 konstr.	3 756,	kg
020	31192	Tr.svař. 18x1,5 konstr.	1 163,	kg
020	31192	Tr.svař. 20x1,5 DC01	1 386,	m
020	31193	Tr.svař. 21,3x1,8 konstr. - O	13 854,	m
020	31195	Tr.svař. 26,9x2 konstr.	4 861,	kg
020	31195	Tr.svař. 22x2 konstr.	2 578,	kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,3 konstr. - F	2 093,	kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x3 konstr.	1 061,	kg

020	31196	Tr.svař. 26,9x2,3 konstr.	1 570, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,6 konstr.	5 453, kg
020	31196	Tr.svař. 26,9x2,5 konstr.	329, kg
020	31197	Tr.svař. 28x2 konstr.	1 650, m
020	31198	Tr.svař. 30x3 konstr.	119, kg
020	31198	Tr.svař. 25x2 konstr. S235 - T	2 022, m
020	31198	Tr.svař. 25x2 konstr. S235	2 857, kg
020	31198	Tr.svař. 30x1,5 konstr.	3 048, m
020	31198	Tr.svař. 30x2 konstr.	1 767, kg
020	31199	Tr.svař. 38x2 konstr.	1 914, kg
020	31199	Tr.svař. 28x2,5 konstr.	181, kg
020	31199	Tr.svař. 38x3 konstr.	3 526, kg
020	31199	Tr.svař. 40x3 konstr.	2 605, kg
020	31199	Tr.svař. 25x1,5 konstr.	1 506, m
020	31199	Tr.svař. 28x1,5 konstr.	1 367, kg
020	31199	Tr.svař. 32x3 konstr.	1 837, kg
020	31200	Tr.svař. 42,4x1,5 konstr.	395, kg
020	31200	Tr.svař. 25x1,5 konstr.	978, kg
020	31200	Tr.svař. 25x2,9/5900 konstr.	406, kg
020	31200	Tr.svař. 25x3 konstr.	927, kg
020	31201	Tr.svař. 42,4x2,3 konstr.	306, kg
020	31201	Tr.svař. 42,4x2/6500 konstr	1 565, kg
020	31201	Tr.svař. 42,4x2 konstr.	2 759, kg
020	31202	Tr.svař. 42,4x2,8 konstr.	476, kg
020	31203	Tr.svař. 42,4x2,9 konstr.	1 553, kg
020	31205	Tr.svař. 42,4x3 konstr.	6 221, kg
020	31206	Tr.svař. 42,4x3,2 konstr.	2 413, kg
020	31206	Tr.svař. 42,4x3,2/5400konstr.	985, kg
020	31207	Tr.svař. 42,4x4 konstr.	2 995, kg
020	31210	Tr.svař. 44,5x2 konstr.	61, kg
020	31211	Tr.svař. 44,5x4 konstr.	1 398, kg
020	31211	Tr.svař. 44,5x2,6 konstr.	4 209, kg
020	31213	Tr.svař. 48,3x5 konstr.	15, kg
020	31214	Tr.svař. 48,3x2,5 konstr.	1 905, kg
020	31214	Tr.svař. 48,3x2 konstr.	4 812, kg
020	31215	Tr.svař. 48,3x3 konstr.	328, kg
020	31215	Tr.svař. 48,3x2,9 konstr.	3 608, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x4 konstr.	4 901, kg
020	31216	Tr.svař. 51x2,6 konstr. S235	848, kg

020	31216	Tr.svař. 55x2 konstr.	1 455, kg
020	31216	Tr.svař. 55x3/6500 konstr.	3 735, kg
020	31216	Tr.svař. 54x2,9 konstr.	186, kg
020	31216	Tr.svař. 51x3 konstr. S235	2 336, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,2 konstr.	1 669, kg
020	31216	Tr.svař. 54x3 konstr.	363, kg
020	31216	Tr.svař. 51x2 konstr.	1 135, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3 konstr.	18, m
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,2 konstr. - F	387, kg
020	31216	Tr.svař. 55x2/6300 konstr.	8 515, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,6 S355J2H M+C	12 230, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3,6 konstr.	7 597, kg
020	31216	Tr.svař. 51x2,25/10000 konstr. S235	1 830, m
020	31216	Tr.svař. 48,3x3 konstr.	1 757, kg
020	31216	Tr.svař. 48,3x3/6430 konstr.	3 967, kg
020	31218	Tr.svař. 57x2,5 konstr.	4, kg
020	31219	Tr.svař. 60,3x2 konstr.	1 623, kg
020	31219	Tr.svař. 60,3x2,5 konstr. S235	254, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3 konstr. - T	3 433, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3 konstr. - O	4 529, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3 konstr.	5 220, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x2,9 konstr.	58, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3 konstr. - F	4 451, kg
020	31220	Tr.svař. 60,3x3/6000 S235	19, m
020	31225	Tr.svař. 60,3x3,6 konstr.	366, m
020	31226	Tr.svař. 60,3x4 konstr.	4 526, kg
020	31228	Tr.svař. 60,3x6,3 konstr.	23, kg
020	31229	Tr.svař. 63,5x3 konstr.	156, kg
020	31229	Tr.svař. 70x2,5 konstr.	53, kg
020	31231	Tr.svař. 70x3 konstr.	35, kg
020	31232	Tr.svař. 70x4 konstr.	728, kg
020	31240	Tr.svař. 76,1x3 konstr.	11 413, kg
020	31246	Tr.svař. 76,1x5 konstr.	110, kg
020	31246	Tr.svař. 76,1x4 konstr., S235JRH	1 684, kg
020	31247	Tr.svař. 89x2 konstr.	768, kg
020	31249	Tr.svař. 89x3 konstr.	7 140, kg
020	31263	Tr.svař. 89x6,3/12000 konstr.	74, kg
020	31263	Tr.svař. 89x6 konstr.	78, kg
020	31264	Tr.bezeš. 89x4,5	2 072, kg

020	31264	Tr.svař. 89x4 konstr.	1 477, kg
020	31264	Tr.svař. 89x5 konstr. - T	7 418, kg
020	31264	Tr.svař. 89x4 konstr. S355J2H	16, kg
020	31266	Tr.svař. 102x4 konstr.	7 617, kg
020	31268	Tr.svař. 102x5/7000 konstr.	33, kg
020	31268	Tr.svař. 102x5 konstr.	2 240, kg
020	31270	Tr.svař. 102x2 konstr.	12, kg
020	31271	Tr.svař. 102x3 konstr.	2 780, kg
020	31284	Tr.svař. 108x5 konstr.	1 970, kg
020	31304	Tr.svař. 114,3x5 konstr. S235	2 182, kg
020	31304	Tr.bezeš. 114,3x6,3/12000 S355J2H	2, m
020	31304	Tr.svař. 114,3x4 konstr.	1 022, kg
020	31311	Tr.svař. 133x3 konstr.	3 342, kg
020	31325	Tr.svař. 139,7x4 konstr.	2 224, kg
020	31328	Tr.svař. 139,7x10 konstr. S355	60, m
020	31330	Tr.svař. 159x4/12000 konstr.	4 510, kg
020	31332	Tr.svař. 159x5 konstr.	1 183, kg
020	31333	Tr.svař. 159x6 konstr. - T	466, kg
020	31341	Tr.svař. 168,3x5,6/7000 konstr.	16, kg
020	31341	Tr.svař. 168,3x6 konstr.	1, kg
020	31341	Tr.svař. 168,3x5,6 konstr.	250, kg
020	31380	Tr.svař. 219,1x4,5 konstr.	118, kg
020	31502	Tr.konstr. 76,1x2,9mm	812, kg
020	32052	Tr.svař. 273x4/12000 konstr.	435, kg
020	32998	Tr.oblouky K3 90°; 21,3x2 S235	227, ks
020	32999	Tr.oblouky K390°; 31,8x2,6 S235	145, ks
020	32999	Tr.oblouky K390° 26,9x2,3 S235	187, ks
020	33000	Tr.oblouky K390 33,7x2,6 S235	81, ks
020	33010	Tr.oblouky K3 90°; 38x2,6 ,11353.1	8, ks
020	33020	Tr.oblouky K3 90°; 42,4x2,6 ,S235	127, ks
020	33030	Tr.oblouky K3 90°; 44,5x2,6 S235	2, ks
020	33040	Tr.oblouky K3 90°; 48,3x2,6 ST35.8	118, ks
020	33040	Tr.oblouky K3 90°; 48,3x2,6 S235	1, ks
020	33045	Tr.oblouky K390°; 57x2,9 ST35.8/P235GH	19, ks
020	33050	Tr.oblouky K390 60,3x2,9 S235	48, ks
020	33060	Tr.oblouky K390 76,1x2,9 S235	1, ks
020	33070	Tr.oblouky K390 89x3,2 S235	29, ks
020	33075	Tr.oblouky K390° 114,3x3,6 S235	40, ks
020	33080	Tr.oblouky K390 108x3,6 S235	26, ks

020	33090	Tr.oblouky K390 133x4 11353.1	3, ks
020	33108	Tr.oblouky K390°; 193,7x5,6 St35.8	2, ks
020	34000	Tr.bezes.1/2"(21,3x2,65) 11353.1	287,51 m
020	34010	Tr.bezes.3/4"(26,9x2,65) 11353.1	72, m
020	34020	Tr.bezes.1"(33,7x3,25) S235	402,57 m
020	34022	Tr.bezeš. 35x2,6 S355J2H	261,94 m
020	34030	Tr.bezes.5/4"(42,4x3,25) S235	810,01 m
020	34040	Tr.bezes.6/4"(48,3x3,25) S235	765,65 m
020	34054	Tr.bezes.22x2,6 11353.1	2,52 m
020	35000	Tr.hl.cer. 30x4 S355	12,89 m
020	35090	Tr.hl.cer. 76,1x2,9 11353.1	21,94 m
020	35108	Tr.hl.cer. 76,1x5 11353	12,02 m
020	35120	Tr.hl.cer. 89x3,2,11353.1	23,8 m
020	35135	Tr.hl.čer. 89x4,5 11353.1	28,6 m
020	35139	Tr.svař. 89x5/7000 konstr.	555, kg
020	35139	Tr.hl.cer. 89x5 11353	54,4 m
020	35241	Tr.hl.čer. 114,3x4 11353	23,9 m
020	38000	Jäkl.profil 15x15x1,5 S235JRH - F	748, kg
020	38000	Jäkl.profil 15x15x1,5 S235JRH	829, kg
020	38009	Jäkl.profil 20x20x2/6500 S235JRH	7 511, kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x2 S235JRH - F	3 749, kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x1,5 S235JRH	832, kg
020	38010	Jäkl.profil 20x20x1,5 S235JRH - F	1 279, kg
020	38012	Jäkl.profil 20x20x3 S235JRH	788, kg
020	38019	Jäkl.profil 25x25x1,5 S235JRH	988, kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2 S235JRH - F	14 522, kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2 S235JRH	2 620, kg
020	38020	Jäkl.profil 25x25x2/6600 S235JRH	2 381, kg
020	38021	Jäkl.profil 25x25x3 S235JRH	3 941, kg
020	38021	Jäkl.profil 25x25x3 S235JRH - F	3 159, kg
020	38025	Jäkl.profil 25x25x2,5 S235JRH	4 353, kg
020	38025	Jäkl.profil 25x25x2,5/6500 S235JRH	2, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x1,5 S235JRH - T	3 695, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x1,5 S235JRH - F	1 861, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x2 S235JRH	9 052, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x2 S235JRH - T	5 285, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x1,5 S235JRH	1 626, kg
020	38030	Jäkl.profil 30x30x2 S235JRH - F	23 466, kg
020	38031	Jäkl.profil 30x30x3 S235JRH	2 290, kg

020	38031	Jäkl.profil 30x30x3 - T S235JRH	2 757, kg
020	38031	Jäkl.profil 30x30x4 S235JRH	42, m
020	38032	Jäkl.profil 30x30x3 S235JRH - F	1, kg
020	38040	Jäkl.profil 35x35x2 S235JRH	539, kg
020	38040	Jäkl.profil 35x35x1,5 S235JRH	12, kg
020	38050	Jäkl.profil 35x35x3 S235JRH	5 749, kg
020	38060	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH - F	1 290, kg
020	38060	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH - T	3 188, kg
020	38060	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH	17 027, kg
020	38061	Jäkl.profil 40x40x2 S235JRH - Mor	9 240, kg
020	38064	Jäkl.profil 40x40x2,5 S235JRH	1 184, kg
020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH - F	1 506, kg
020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH	774, m
020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH	14 201, kg
020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH - F	10 072, kg
020	38070	Jäkl.profil 40x40x3 S235JRH - Av	5 543, kg
020	38080	Jäkl.profil 40x40x4 S235JRH	3 133, kg
020	38081	Jäkl.profil 40x40x5 S235JRH	33, kg
020	38086	Jäkl.profil 45x45x3 S235JRH	943, kg
020	38087	Jäkl.profil 45x45x4 S235JRH	1 390, kg
020	38089	Jäkl.profil 50x50x2/6600 S235JRH	8 936, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2 S235JRH - T	5 069, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2 S235JRH - F	3 375, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2,8 S235JRH	4 788, kg
020	38090	Jäkl.profil 50x50x2 S235JRH/PMB	3 726, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3 S235JRH - O	838, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3/12000 S235JRH	302, kg
020	38102	Jäkl.profil 50x50x3 S235JRH - T	5 536, kg
020	38110	Jäkl.profil 50x50x4 S235JRH - T	11, kg
020	38110	Jäkl.profil 50x50x4 S235JRH	10 270, kg
020	38120	Jäkl.profil 50x50x5 S235JRH - F	3 001, kg
020	38125	Jäkl.profil 55x55x3 S235JRH	132, kg
020	38130	Jäkl.profil 60x60x2 S235JRH	1 806, kg
020	38130	Jäkl.profil 60x60x2 S235JRH - F	3 045, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5/6600 S275	3 542, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5 S235JRH	1 439, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5/5500 S275	12 570, kg
020	38133	Jäkl.profil 60x60x2,5 S275	10 315, kg
020	38141	Jäkl.profil 60x60x3 S235JRH	12 149, kg

020	38141	Jäkl.profil 60x60x3 S235JRH - F	3 370, kg
020	38141	Jäkl.profil 60x60x3 S235JRH - T	1 912, kg
020	38142	Jäkl.profil 60x60x3 S355J2H	3 708, kg
020	38145	Jäkl.profil 60x60x4 S235JRH - T	673, kg
020	38145	Jäkl.profil 60x60x4 S235JRH	18, kg
020	38145	Jäkl.profil 60x60x4 S235JRH - F	1 852, kg
020	38150	Jäkl.profil 60x60x5 S235JRH - F	4 239, kg
020	38155	Jäkl.profil 60x60x6 S235JRH	43, kg
020	38158	Jäkl.profil 70x70x2 S235JRH	855, kg
020	38160	Jäkl.profil 70x70x3 S235JRH - T	205, kg
020	38161	Jäkl.profil 70x70x3 S235JRH - F	776, kg
020	38162	Jäkl.profil 70x70x4 S235JRH - F	1 933, kg
020	38162	Jäkl.profil 70x70x4/6300 S235JRH	2 807, kg
020	38163	Jäkl.profil 70x70x5 S235JRH	2 076, kg
020	38168	Jäkl.profil 80x80x2 S235JRH	489, kg
020	38168	Jäkl.profil 80x80x2 S235JRH - T	2 387, kg
020	38169	Jäkl.profil 80x80x3 S235JRH - F	3 795, kg
020	38169	Jäkl.profil 80x80x3 S235JRH - T	6 212, kg
020	38169	Jäkl.profil 80x80x3 S235JRH	2 476, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S235JRH	54, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S235JRH - T	7 110, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S355J2H	429, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4/12000 S235JRH	68, kg
020	38171	Jäkl.profil 80x80x4 S235JRH - F	548, kg
020	38172	Jäkl.profil 80x80x5 S235JRH	1 690, kg
020	38172	Jäkl.profil 80x80x5 S235JRH - T	1 469, kg
020	38173	Jäkl.profil 80x80x6/12000 S235JRH	398, kg
020	38175	Jäkl.profil 90x90x3 S235JRH	267, kg
020	38175	Jäkl.profil 90x90x3 S235JRH - F	3 390, kg
020	38176	Jäkl.profil 90x90x4 S355J2H	263, kg
020	38176	Jäkl.profil 90x90x4 S235JRH	2 375, kg
020	38176	Jäkl.profil 90x90x4 S235JRH - F	341, kg
020	38180	Jäkl.profil 100x100x3 S235JRH	792, kg
020	38180	Jäkl.profil 100x100x3 S235JRH - F	11 875, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4 S235JRH	7 692, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4/12000 S235JRH	761, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4 S235JRH - T	3 266, kg
020	38190	Jäkl.profil 100x100x4 S235JRH - F	2 153, kg
020	38191	Jäkl.profil 100x100x5 S355J2H	524, kg

020	38191	Jäkl.profil 100x100x5/12000 S235JR	805, kg
020	38191	Jäkl.profil 100x100x5 S235JRH	1 718, kg
020	38192	Jäkl.profil 100x100x8/12000 S235JRH	4 699, kg
020	38193	Jäkl.profil 120x60x4	1 348, kg
020	38194	Jäkl.profil 120x120x3 S235JRH	1 673, kg
020	38195	Jäkl.profil 120x120x4 S235JRH	6, kg
020	38196	Jäkl.profil 120x120x5 S355J2H	17, kg
020	38197	Jäkl.profil 120x120x6 S235JRH	19, kg
020	38199	Jäkl.profil 120x120x8/12000 S235JRH	3 445, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x6/12000 S235JRH	36, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x5/12000 S235JRH	129, kg
020	38240	Jäkl.profil 140x140x5 S235JRH	2 671, kg
020	38242	Jäkl.profil 140x140x8/12000 S235JRH	3 320, kg
020	38242	Jäkl.profil 140x140x8 S235JRH	197, kg
020	38250	Jäkl.profil 150x150x4 S235JRH	2 481, kg
020	38250	Jäkl.profil 150x150x5 S235JRH	887, kg
020	38252	Jäkl.profil 150x150x6 S235JRH	850, kg
020	38252	Jäkl.profil 150x150x6 S355J2H - T	12, kg
020	38280	Jäkl.profil 200x200x8/12000 S235JRH	306, kg
020	38287	Jäkl.profil 220x120x6 S235JRH	361, kg
020	38300	Jäkl.profil 30x15x1,5 S235JRH	378, kg
020	38301	Jäkl.profil 30x15x2 S235JRH	1 708, kg
020	38301	Jäkl.profil 30x15x2 S235JRH - F	1 741, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x2 S235JRH	9 438, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x2 S235JRH - F	5 789, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x2/6520 S235JRH	879, kg
020	38310	Jäkl.profil 30x20x3 S235JRH	1 210, kg
020	38320	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH - Mor	12 836, kg
020	38321	Jäkl.profil 40x20x1,5 S235JRH	70, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2,5 - T S235JRH	2 819, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH - T	1 617, kg
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH	114, m
020	38322	Jäkl.profil 40x20x2 S235JRH - F	5 962, kg
020	38323	Jäkl.profil 40x20x3 S235JRH - F	3 087, kg
020	38323	Jäkl.profil 40x20x3 S235JRH	2 621, kg
020	38326	Jäkl.profil 40x25x2 S235JRH - F	670, kg
020	38330	Jäkl.profil 40x30x2 S235JRH	995, kg
020	38331	Jäkl.profil 40x30x2/6600 S235JRH	5 981, kg
020	38331	Jäkl.profil 40x30x2 S235JRH - F	5 174, kg

020	38333	Jäkl.profil 40x30x3/5200 S235JRH	274, kg
020	38333	Jäkl.profil 40x30x3 S235JRH	2 533, kg
020	38340	Jäkl.profil 50x20x2 S235JRH - F	3 539, kg
020	38340	Jäkl.profil 50x20x2 S235JRH	1 066, kg
020	38341	Jäkl.profil 50x20x3 S235JRH - T	1 629, kg
020	38341	Jäkl.profil 50x20x3 S235JRH - F	1 091, kg
020	38345	Jäkl.profil 50x25x2 S235JRH - F	1 708, kg
020	38345	Jäkl.profil 50x25x2 S235JRH	1 320, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3 S235JRH	8 098, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3/6400 S235JRH	2 400, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3/6600 S235JRH	548, kg
020	38346	Jäkl.profil 50x25x3/6700 S235JRH	24 299, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH - F	2 886, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x1,5 S235JRH	261, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH	9 857, kg
020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH - F	1 956, m
020	38350	Jäkl.profil 50x30x2 S235JRH - T	2 313, kg
020	38351	Jäkl.profil 50x30x3 S235JRH	4 861, kg
020	38365	Jäkl.profil 50x40x2 S235JRH	1 027, kg
020	38365	Jäkl.profil 50x40x2/5400 S235JRH	131, kg
020	38366	Jäkl.profil 50x40x3 S235JRH	51, kg
020	38366	Jäkl.profil 50x40x3 S235JRH - F	9, kg
020	38367	Jäkl.profil 50x40x4 S235JRH	25, kg
020	38367	Jäkl.profil 50x40x4 S235JRH - F	100, kg
020	38370	Jäkl.profil 60x20x2 S235JRH - F	755, kg
020	38370	Jäkl.profil 60x20x2 S235JRH	2 402, kg
020	38375	Jäkl.profil 60x20x3 S235JRH	1 646, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2,5 S235JRH	33, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2 S235JRH	1 259, kg
020	38380	Jäkl.profil 60x30x2 S235JRH - F	4 899, kg
020	38381	Jäkl.profil 60x30x2/6700 S235JRH	8 880, kg
020	38382	Jäkl.profil 60x30x3 S235JRH - F	4 412, kg
020	38382	Jäkl.profil 60x30x3/6650 S235JRH	29, kg
020	38382	Jäkl.profil 60x30x3 S235JRH	10, kg
020	38390	Jäkl.profil 60x40x2 S235JRH	4 651, kg
020	38390	Jäkl.profil 60x40x2 S235JRH - Mor	8 445, kg
020	38390	Jäkl.profil 60x40x2 S235JRH - F	308, kg
020	38400	Jäkl.profil 60x40x3 S235JRH - F	1 422, m
020	38400	Jäkl.profil 60x40x3 S235JRH	1 797, kg

020	38400	Jäkl.profil 60x40x3 S235JRH - F	4 745, kg
020	38402	Jäkl.profil 60x40x4 S235JRH - F	1 453, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x3 S235JRH - F	39, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x3 S235JRH	1 800, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x5/12000 S235JRH	1 280, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x3/6650 S235JRH	757, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x4 S235JRH - F	648, kg
020	38405	Jäkl.profil 60x50x5 S235JRH	337, kg
020	38406	Jäkl.profil 70x30x3 S235JRH - F	3 031, kg
020	38406	Jäkl.profil 70x30x2 S235JRH	78, kg
020	38408	Jäkl.profil 70x40x4 S235JRH	2 156, kg
020	38408	Jäkl.profil 70x40x3 S235JRH - F	1 032, kg
020	38408	Jäkl.profil 70x40x3 S235JRH	3 186, kg
020	38409	Jäkl.profil 70x50x2 S235JRH - F	604, kg
020	38410	Jäkl.profil 70x50x3 S235JRH - F	1 340, kg
020	38410	Jäkl.profil 70x50x3 S235JRH	2 933, kg
020	38417	Jäkl.profil 80x20x2 S235JRH	2 478, kg
020	38417	Jäkl.profil 80x20x2 S235JRH - F	724, kg
020	38420	Jäkl.profil 80x30x3 S235JRH	832, kg
020	38430	Jäkl.profil 80x40x2 S235JRH	7 780, kg
020	38430	Jäkl.profil 80x40x2 S235JRH - T	5 080, kg
020	38430	Jäkl.profil 80x40x2 S235JRH - F	8 452, kg
020	38431	Jäkl.profil 80x40x3 S235JRH - T	1 762, kg
020	38431	Jäkl.profil 80x40x3 S235JRH - F	4 491, kg
020	38432	Jäkl.profil 80x40x4 S235JRH - F	985, kg
020	38432	Jäkl.profil 80x40x4 S235JRH	404, kg
020	38433	Jäkl.profil 80x40x5 S235JRH - F	101, kg
020	38433	Jäkl.profil 80x40x5 S235JRH - F	7 785, kg
020	38435	Jäkl.profil 80x50x2 S235JRH	81, kg
020	38436	Jäkl.profil 80x50x3 S235JRH	2 068, kg
020	38437	Jäkl.profil 80x50x4 S235JRH	1 634, kg
020	38437	Jäkl.profil 80x50x4 S235JRH - F	1 534, kg
020	38438	Jäkl.profil 80x50x5 S235JRH - F	3 540, kg
020	38438	Jäkl.profil 80x50x5 S235JRH	1 684, kg
020	38440	Jäkl.profil 80x60x3 S235JRH	1 372, kg
020	38440	Jäkl.profil 80x60x3/1650 S235JRH	2 013, kg
020	38441	Jäkl.profil 80x60x4 S235JRH	1 890, kg
020	38442	Jäkl.profil 80x60x5 S235JRH	1 520, kg
020	38446	Jäkl.profil 90x50x3 S235JRH	321, kg

020	38447	Jäkl.profil 90x50x4 S235JRH	1 014, kg
020	38448	Jäkl.profil 90x50x5 S235JRH	41, kg
020	38448	Jäkl.profil 100x20x2 S235JRH	1 876, kg
020	38448	Jäkl.profil 100x30x3 S235JRH	59, kg
020	38449	Jäkl.profil 100x40x2 S235JRH	874, kg
020	38450	Jäkl.profil 100x40x3/12000 S235JRH	960, m
020	38450	Jäkl.profil 100x40x3 S235JRH	757, kg
020	38451	Jäkl.profil 100x40x4/5400 S235JRH	442, kg
020	38451	Jäkl.profil 100x40x4 S235JRH - F	5 715, kg
020	38460	Jäkl.profil 100x50x3 S235JRH - T	8 318, kg
020	38460	Jäkl.profil 100x50x3 S235JRH - F	937, kg
020	38461	Jäkl.profil 100x50x4 S235JRH	58, kg
020	38462	Jäkl.profil 100x50x5 S235JRH	2 131, kg
020	38462	Jäkl.profil 100x50x6 S235JRH	2 137, kg
020	38469	Jäkl.profil 100x60x3 S235JRH - F	301, kg
020	38469	Jäkl.profil 100x60x3 S235JRH	1 289, kg
020	38471	Jäkl.profil 100x60x4 S235JRH	2 891, kg
020	38471	Jäkl.profil 100x60x4 S235JRH - F	3 410, kg
020	38474	Jäkl.profil 100x80x3 S235JRH - F	934, kg
020	38475	Jäkl.profil 100x80x4 S235JRH	6, m
020	38476	Jäkl.profil 100x80x5 S235JRH	2 438, kg
020	38478	Jäkl.profil 120x40x3 S235JRH - F	458, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x50x3 S235JRH	153, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x50x5 S235JRH	5, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x40x4 S235JRH	1 230, kg
020	38479	Jäkl.profil 120x40x5 S235JRH	46, kg
020	38480	Jäkl.profil 120x60x3/6500 S235JRH	50, kg
020	38480	Jäkl.profil 120x60x3 S235JRH	1 418, kg
020	38480	Jäkl.profil 120x60x3 S235JRH - F	3 006, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x6/12000 S235JRH	805, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x4 S235JRH	1 188, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5/12000 S235JRH	1 531, kg
020	38481	Jäkl.profil 120x60x5/6450 S355J2H	2 682, kg
020	38482	Jäkl.profil 120x50x4 S235JRH	832, kg
020	38485	Jäkl.profil 120x80x5 S235JRH	341, kg
020	38486	Jäkl.profil 120x100x3 S235JRH	115, kg
020	38487	Jäkl.profil 140x60x3 S235JRH	461, kg
020	38487	Jäkl.profil 140x40x3 S235JRH	91, kg
020	38488	Jäkl.profil 140x70x3/6322 S235JRH	334, kg

020	38488	Jäkl.profil 140x70x3 S235JRH	1 315, kg
020	38490	Jäkl.profil 140x70x5 S235JRH	1 640, kg
020	38493	Jäkl.profil 140x80x3 S235JRH	62, kg
020	38494	Jäkl.profil 140x80x4/12000 S235JRH	376, kg
020	38494	Jäkl.profil 140x80x4 S235JRH - F	69, kg
020	38495	Jäkl.profil 140x80x5/12000 S235JRH	50, kg
020	38495	Jäkl.profil 140x80x5 S235JRH	1 663, kg
020	38495	Jäkl.profil 140x80x5/8120 S355J2H	1 245, kg
020	38496	Jäkl.profil 140x80x6/12000 S235JRH	109, kg
020	38497	Jäkl.profil 140x100x5 S235JRH	99, kg
020	38497	Jäkl.profil 140x80x8/12000 S235JRH	250, kg
020	38515	Jäkl.profil 150x100x3 S235JRH	69, kg
020	38516	Jäkl.profil 150x100x4 - T S235JRH	254, kg
020	38519	Jäkl.profil 150x100x5/12000 S235JRH	582, kg
020	38535	Jäkl.profil 160x60x3/6150 S235JRH	1 049, kg
020	38540	Jäkl.profil 160x80x4/12000 S235JRH	6, kg
020	38540	Jäkl.profil 160x80x5 S235JRH	100, kg
020	38541	Jäkl.profil 160x80x6 S235JRH	640, kg
020	38552	Jäkl.profil 160x100x4 S235JRH	144, kg
020	38556	Jäkl.profil 180x60x8 S355J2H	1 389, kg
020	38556	Jäkl.profil 180x60x5/12000 S235JRH	313, kg
020	38557	Jäkl.profil 180x80x3 S235JRH	24, m
020	38558	Jäkl.profil 180x80x5 S235JRH	3 244, kg
020	38558	Jäkl.profil 180x80x5/12000 S235JRH	1 047, kg
020	38562	Jäkl.profil 180x100x6/12000 S235JRH	84, kg
020	38565	Jäkl.profil 180x100x10/12000 S235JRH	7 395, kg
020	38570	Jäkl.profil 180x180x5/12000 S235JRH	2 306, kg
020	38587	Jäkl.profil 200x80x4 S235JRH - F	2 027, kg
020	38588	Jäkl.profil 200x80x8 S355J2H	42, m
020	38588	Jäkl.profil 200x80x5 S235JRH	6, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x5 S235JRH	3 812, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x5/12000 S235JRH	276, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x6 S235JRH	1 398, kg
020	38590	Jäkl.profil 200x100x5/5500 S235JRH	3 428, kg
020	38592	Jäkl.profil 250x100x4 S235JRH	76, kg
020	38595	Jäkl.profil 250x150x8/12000 S235JRH	1 338, kg
020	38600	Jakl T 4600420 (55x34x25x2)	4 266, kg
020	38610	Jakl T 4601320 (85x34x55x2)	27, kg
020	38622	Jakl.otevř. U20x40x20x2 S235	110, kg

020	38660	Jakl.otevř. U30x30x30x2 S235	1 135, kg
020	38661	Jakl.otevř. U40x40x40x2 S235	960, kg
020	38662	Jakl.otevř. U20x40x20x3 S235	2 669, kg
020	38662	Jakl.otevř. U40x40x40x3 S235	2 571, kg
020	38664	Jakl.otevř. U50x50x50x3 S235	1 445, kg
020	38902	Jakl C 70x70x22,5x4 S235JR	463, kg
020	38902	Jakl C 70x70x22,5x4/7000 S235JR	640, kg
020	38902	Jakl C 70x70x22,5x4 - T S235JR	1 192, kg
020	38910	Jakl C 80x80x27,5x5/7000 S235JR	4 073, kg
020	38910	Jakl C 80x80x27,5x5 S235JR	6 874, kg
020	39079	Jakl.otevř. U40x60x40x2 S235	309, kg
020	39080	Jakl.otevř. U40x60x40x3 S235	1 312, kg
020	45100	Plochoová 32x18 S235JR+ARI	1 818, kg
020	60151	Tr.svař. 48,3x2,7 II. jakost	185, kg
020	60160	Tr.svař. 48,3x3 II. jakost	735, kg
020	60170	Tr.svař. 48,3x3,2 II. jakost	842, kg
020	61015	Jäkl.profil 60x60x3 II. jakost	1 280, kg
020	61270	Jäkl.profil 80x40x3 II. jakost	2 542, kg
120	2000	Duté profily	696, kg
120	20052	Tr.hl.čer. 244,5x8mm S355J2H	24,45 m
120	20093	tr.hl.čer. 38x5mm , 11353	24,3 m
120	20099	tr.hl.čer. 48,3x5mm, 11353	122, m
120	20104	Tr.hl.čer. 38x6,3 11353	96, m
120	20143	tr.hl.čer. 51x2,9 11353	48, m
120	20317	Jäkl.profil 120x60x6 S355J2H	690, m
120	20320	Jäkl.profil 60x60x4 S235JRH	14 774, kg
120	20365	Tr.svař. 133x3/5300 S235JRH	5 990, kg
120	20429	Jäkl.profil 140x140x5 S235JRH	84, m
120	20500	Jakl.profil 20x20x2 S235JRH	2 162, kg
120	20899	Jäkl.profil 50x50x2/4600 S235JRH	1 067, kg
120	21032	Jäkl.profil 100x50x5/12000 S355J2H	3 944, kg
120	21044	Jäkl.profil 60x50x4/6220 S235JRH	41, kg
120	22003	Tr.bezeš. 26,9x3,2 S235JRH	141,45 m
120	23005	Jäkl.profil 50x50x2/6700 S235JRH	800, kg
120	23005	Jäkl.profil 50x50x2/6400 S235JRH	1 630, kg
120	31191	Tr.svař. 21,3x1,8/5570 konstr.	1 208,69 m